



CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 40 del 18-02-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 39

del 13-03-2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO P.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA - COMPARTO EDIFICATORIO TU42D2 L.R. 16/2004 E RELATIVO REGOLAMENTO N 5/2011 - DITTA - GALLIANO ROSA , GALLIANO GIOVANNA , GALLIANO ELVIRA , GALLIANO GABRIELLA , COCCHIARO ANGELO , BARRICELLA ANTONIO; RICCIARDI SERGIO , BRUNO LILIANA , GALLIANO ANTONIO- FG . 57 P.LLE 1047-1048-1049-928-929.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **treddici** del mese di **marzo** alle ore **09:30** nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presenza
On. Mario Clemente MASTELLA	Sindaco	Presente
Avv. Mario PASQUARIELLO	Assessore	Presente
Dott. Luigi AMBROSONE	Assessore	Presente
Dott. Oberdan PICUCCI	Assessore	Assente
Dott.ssa Maria Carmela SERLUCA	Assessore	Assente
Rag. Antonio REALE	Assessore	Assente
Avv. Felicita DELCOGLIANO	Assessore	Presente
Proff.ssa Rosa DEL PRETE	Assessore	Presente
Dott. Luigi DE NIGRIS	Ass. Vice Sindaco	Presente
Sig.ra Anna ORLANDO	Assessore	Presente

Totale: Presenti n. 7 - Assenti n. 3.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
On. Mario Clemente MASTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato: Urbanistica	Ufficio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Proponente: Reale Antonio
-------------------------------------	--	--------------------------------------

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 40 DEL 18-02-2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO P.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA - COMPARTO EDIFICATORIO TU42D2 L.R. 16/2004 E RELATIVO REGOLAMENTO N 5/2011 - DITTA - GALLIANO ROSA , GALLIANO GIOVANNA , GALLIANO ELVIRA , GALLIANO GABRIELLA , COCCHIARO ANGELO , BARRICELLA ANTONIO; RICCIARDI SERGIO , BRUNO LILIANA , GALLIANO ANTONIO- FG . 57 P.LLE 1047-1048-1049-928-929.

RELAZIONE

Premesso che

- Con decreto del Presidente della Provincia di Benevento n 54 del 6.12.2012 veniva approvato il P.U.C. di Benevento , pubblicato sul B.U.R.C. n 78 del 24.12.2012 , in vigore dal 8.01.2013 ;
- Con delibera n. 46 del 16.11.2012 , il Consiglio Comunale approvava gli Atti di Programmazione degli Interventi (API) ;
- L'art. 21 comma 2 delle N.T.A. del P.U.C. , prevede che l'intervento indiretto costituisce la modalità attuativa ordinaria nelle aree di TU e MU del tipo B, C, D, F ;
- Per il comparto perequativo di trasformazione urbanistica TU42D2 , con delibera di G.C. n. 21 del 4.03.2015, è stata approvata la proposta di Monetizzazione di una parte della Sc (superficie compensativa) pari a mq 368 (su mq 736) e di tutta la parte di Si (superficie integrata) da destinare a standard ai sensi del DM 1444/68 pari a mq 540, per un totale di mq 908 ;
- Con la stessa delibera , la Giunta ha preso atto della rettifica dei dati relativi al comparto come di seguito riportati :

Dati relativi al comparto TU del tipo D2

St mq 3.680

Si (0,80xSt) mq 2.944

Sc (0,20xSt) mq 736

Jt mc/mq 3,00

V Si mc 11.040

Dati relativi alla Si

Quote ad uso % - Spec. 1- Resid. 0

Volume ad uso mc - Spec. 11.040 - Resid. 0

Volume att. Produtt. D1 D2 11.040

Dati relativi alla Sc

Tip. Attrezzature F3

Destinazione Parcheggi

Aree per spazi pubblici mq 736

stabilendo che , la cubatura massima da prevedere in sede di formazione del PUA dovesse essere di mc 6.700 (inferiore a quella massima ammissibile);

- Nella relazione del responsabile del procedimento della proposta di monetizzazione, delibera G.C. n. 21 del 4.03.2015, si legge che “ ... la somma da corrispondere al comune dovrà essere calcolata con riferimento al valore di trasformazione dell'area in funzione della previsione urbanistica del PUC e del valore di mercato dell'area secondo la formula : $(Stx \cdot Jt) / 3 \times Vm \times 0,20$... La somma da corrispondere sarà calcolata in sede di approvazione del PUA relativo al comparto TU42D2 e sarà corrisposta con le stesse modalità e garanzie stabilite per il pagamento della quota relativa al contributo di costruzione ...”;

- Dai dati relativi ai caratteri dimensionali dei comparti edificatori (schede API) , l'indice territoriale riportato è di 3,00 mc/mq , mentre nelle NTA del PUC l'indice territoriale per la zona D2 è pari a 2,5 mc/mq . Nella relazione tecnica del PUC si legge che “ ... il PUA ... dovrà risultare conforme alle grandezze del PUC ed ai parametri ed indici degli API ...” (pag 107) . Dalle schede norma degli atti di programmazione degli interventi , nella tav 04 l'indice territoriale riportato è pari a 2,5 mc/mq , nella tav. 5.42 – scheda comparto TU42D2 , l'indice territoriale riportato è pari a 3,00 mc/mq. Il Responsabile del servizio Pianificazione Urbanistica, con nota prot 103258 del 23.11.2018, stabilisce che l'ammontare della monetizzazione va calcolata in funzione dell'indice Jt pari a 3,00 mc/mq ;

- Con istanza prot. n. 113035 del 28.12.2017, è stata trasmessa la proposta di PUA di iniziativa privata relativa al comparto edificatorio TU42D2 , modificata a seguito di segnalazione dell'ufficio , costituita dai seguenti elaborati :

1 – Relazione Illustrativa

2 - Elaborati di analisi

- 2.1 - Inquadramento urbanistico – Stralcio delle tavole del PUC vigente
- 2.2 - Rilievo plano-altimetrico
- 2.3 – Documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze
- 2.4 – Stralcio zonizzazione acustica

3 - Elaborati di progetto

- 3.1 - Schemi quotati planimetrici ed altimetrici con nuove destinazioni d'uso
- 3.2 – Planimetria generale di progetto e profili altimetrici

4 - Schemi delle opere di urbanizzazioni

- 4.1 – Schema smaltimento acque reflue e acquedotto
- 4.2 – Schema impianto rete pubblica illuminazione e rete elettrica
- 4.3 – Schema impianto adduzione rete gas
- 4.4 - Schema regolamentazione traffico veicolare
- 4.4.1-Schema regolamentazione traffico veicolare inserimento nella viabilità urbana (elaborato introdotto su richiesta del servizio mobilità prot. n. 81326/2018);

5 - Norme Tecniche di attuazione

6 - Studio geologico e geognostico ;

7 - Schema convenzione ;

Rilevato che

- Il Comparto perequativo di trasformazione urbanistica in oggetto, composto dalle particelle 1047-1048-1049-928-929 del fg 57, denominato TU42D2 nel PUC , è ubicato lungo la strada Provinciale San Leucio , a ridosso del campo Coni , nel quartiere residenziale del rione Libertà , area già urbanizzata ;

- I piani attuativi PUA sono strumenti con i quali dare attuazione alle previsioni del PUC ;

- Le aree TU del tipo D zona D2 , sono disciplinate dagli artt. 98 (attraverso la disciplina degli articoli 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82) , 99, 102 e 107 delle NTA del PUC ;

- Al sig. Guerrera Luciano , procuratore speciale dei proprietari dei lotti in oggetto sig.ri Galliano Rosa, Giovanna, Elvira , Gabriella , Antonio e della sig.ra Bruno Liliana , non è stata rinnovata la procura speciale dopo il subentro nella proprietà immobiliare dei sig.ri Cocchiario Angelo, Barricella Antonio e Ricciardi Sergio . Nello schema di convenzione , consegnato a mano il 14.11.2018 dal tecnico dei richiedenti , si evince che gli intestatari dei lotti in oggetto sono concordi nel non confermare la procura ;

Preso atto che

dalla relazione istruttoria alla richiesta di PUA, prot. n. 23493/2018, si evince che

- il PUA rispetta le grandezze prescritte per le aree di trasformazione TU della zto D2 del PUC ;
- è stato espresso parere di conformità urbanistica sulla proposta di Piano Urbanistico Attuativo, a condizione che le aree a standard della Si (superficie integrata) , vengano integralmente monetizzate ;
- il quadro riassuntivo è
 - St - superficie totale del comparto edificatorio TU42D2 - mq 3680;
 - Si (superficie integrata) - 80% St - mq 2944 ;
 - Sc (superficie compensativa) - 20% St - mq 736;
 - SUL (superficie utile lorda) - max amm. 30% ST mq/mq 1104 - da progetto mq 670;
 - SULV (superficie utile lorda di vendita) - max amm. 2500 mq/ha - da progetto mq 920;
 - dotazione minima di aree a standard pubblici : parcheggi mq 268 , verde mq 268 (D.M. n. 1444/68) , parcheggi pertinenziali mq 670 (legge 765/67);
 - Volumetria mc 6.700;
 - HE (altezza esterna) m 10;
 - numero di piani 1;
 - S.P. (superficie permeabile) 30% St - mq 1104 (ricavata in parte dall'inerbimento delle superfici a parcheggio) ;
 - D.C. (distanza dai confini) 10 ml ;
 - D.S. (distanza dalle strade) ml 20 ;
 - D.E. (distanza dagli edifici) ml 10 ;
- la superficie delle aree a verde , non idonea ad ospitare le alberature pregiate prescritte dalla NTA del PUC , è pari a mq 196 , inferiore del 30% di quelli prescritti per la superficie delle aree a verde di mq 268 per standard ;
- in virtù della preesistente deliberazione di G.C. n. 21/2015, non viene ritenuto rilevante che la proposta di PUA non contiene l'identificazione topografica delle A.P. (aree pubbliche) da individuare all'interno della S.I. (superficie integrata) e da cedere al demanio comunale , né contiene lo schema di convenzione prescritto dall'art. 100 (convenzione) delle NTA del PUC [*la convenzione regola gli impegni che il concessionario assume nei confronti dell'amministrazione comunale, con riferimento alla dotazione e qualificazione di spazi pubblici , all'allestimento degli stessi , al loro trasferimento al demanio comunale, alla loro manutenzione*] ;

Considerato che

- Gli elaborati presentati rispondono a quanto richiesto dalla normativa regionale in materia di redazione dei piani urbanistici esecutivi (L.R. 14/1982 e ss.mm.ii. e art. 77 del RUEC) per quanto concerne la tipologia di elaborati richiesti, la scala di elaborazione dei grafici ed i loro contenuti;
- Per l'area oggetto di richiesta non sono presenti vincoli di natura paesaggistica , di tutela storico-culturale e archeologica , di tutela ambientale, di tutela ecologica né di tutela funzionale ;
- Il PUA oggetto della predetta istruttoria rientra nella fattispecie di cui all'art. 2 , comma 5, lettera a) del Regolamento di attuazione della VAS in Regione Campania di cui al DPGR n. 17/2009 e quindi non assoggettato a VAS;
- Gli spazi destinati a verde , a parcheggio , e i sotto-servizi , sono funzionali al solo immobile;
- Nella delibera di GC n. 21 del 4.03.2015 , di approvazione della monetizzazione della Sc per mq 368 e delle aree interne alla Si destinate a standard per mq 540 , per un totale di mq 908 , demanda il calcolo della somma da corrispondere all'approvazione del PUA ;
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria , non dovendo essere acquisite al patrimonio comunale , non concorrono allo scomputo degli oneri ;

- Il parere favorevole di conformità urbanistica espresso dal responsabile del procedimento sulla proposta di Piano Urbanistico Attuativo è favorevole a condizione che le aree a standard , vengano integralmente monetizzate ;
- I parcheggi devono essere asserviti con vincolo di destinazione , art 13 delle NTA del PUC ;

Atteso che

-Il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Benevento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20.04.2004, classifica l'area in oggetto come classe IV - aree di intensa attività umana, i cui limiti acustici da rispettare sono : 65 dB diurno e 55 dB notturno. L'aggiornamento/variante al piano di zonizzazione acustica del PUC , adottato con delibera di G.C. n. 105 del 17.07.2014 , lascia inalterata la classe acustica con i relativi limiti da rispettare . L'attività prevista nella proposta di PUA , è compatibile sia con la classificazione acustica attualmente vigente che con quella adottata ;

Dato atto che

-Sono stati acquisiti tutti i pareri propedeutici all'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi , richiesti dalle specifiche normative di settore e precisamente :

- *parere Urbanizzazioni Primarie prot. 56697 del 20.06.2018 con prescrizioni - verbale di rettifica degli elaborati a seguito delle prescrizioni prot 89397 del 15.10.2018 ;*

- *parere Servizio Gestione del Traffico - Mobilità con introduzione dell'elaborato integrativo 4.4.1 " schema regolamentazione traffico veicolare " , prot 85080 del 1.10.2018 ;*

- *parere Settore Provinciale Genio Civile, decreto n. 96 , prot 62731 del 11.07.2018 ;*

- *parere ASL , prot. n. 54086 del 12.06.2018;*

- Nella seduta del 6.09.2018 è stato acquisito il parere della Commissione Edilizia , art 41.1 comma 2 del RUEC ;

Ritenuto che

Per i motivi sopra esposti ed in considerazione dei pareri acquisiti , non sussistono elementi ostativi all'adozione del Piano Attuativo

Visti

- Legge Regione Campania n 16 /2004 e ss.mm.ii. ;
- Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4.08.2011;
- PUC approvato con DPP n 54/2012;
- API approvati con DCC n 46/2012 ;
- DPR 380/2001 e ss.mm.ii. ;
- D. Lgs n 267/2000 e ss.mm.ii. ;
- La relazione istruttoria del RdP, prot. n. 23493 del 7.03.2018 , completa dei pareri acquisiti , che allegati al presente atto, ne costituisce parte integrante;
- Il verbale della C.E. del 6.09.2018 , allegato al presente atto ;
- La nomina Dirigenziale prot. n. 93942 del 26.10.2018;
- La nota del Responsabile, prot. n. 103258 del 23.11.2018, allegata al presente atto ;

SI PROPONE

- **di adottare** il Piano Urbanistico Attuativo P.U.A. di iniziativa privata - Comparto Edificatorio TU42D2 - fg. 57 p.lle 1047-1048-1049-928-929 - ditta Galliano Rosa, Galliano Giovanna , Galliano Elvira , Galliano Gabriella , Cocchiario Angelo , Barricella Antonio, Ricciardi Sergio , Bruno Liliana , Galliano Antonio, costituito dai seguenti elaborati che, seppure non materialmente allegati al presente atto , ne costituiscono parte integrante e sostanziale :

- 1 - Relazione Illustrativa

2 - Elaborati di analisi

- 2.1 - Inquadramento urbanistico – Stralcio delle tavole del PUC vigente
- 2.2 - Rilievo plano-altimetrico
- 2.3 – Documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze
- 2.4 – Stralcio zonizzazione acustica

3 - Elaborati di progetto

- 3.1 - Schemi quotati planimetrici ed altimetrici con nuove destinazioni d'uso
- 3.2 – Planimetria generale di progetto e profili altimetrici

4 - Schemi delle opere di urbanizzazioni

- 4.1 – Schema smaltimento acque reflue e acquedotto
- 4.2 – Schema impianto rete pubblica illuminazione e rete elettrica
- 4.3 – Schema impianto adduzione rete gas
- 4.4 - Schema regolamentazione traffico veicolare
- 4.4.1-Schema regolamentazione traffico veicolare inserimento nella viabilità urbana (elaborato introdotto su richiesta del servizio mobilità prot. n. 81326/2018);

5 - Norme Tecniche di attuazione

6 - Studio geologico e geognostico ;

7 - Schema convenzione ;

- **di prendere atto** della conformità del PUA alla disciplina urbanistica , come specificato nella allegata relazione istruttoria (prot. n. 23493/2018) redatta dal precedente Responsabile del procedimento ;

- **di dichiarare** l'esclusione del PUA dalla procedura VAS in quanto rientrante nella fattispecie di cui all'art. 2 , comma 5, lettera a) del Regolamento di attuazione della VAS in Regione Campania di cui al DPGR n. 17/2009 ;

- **di stabilire che** e per le ragioni esplicitate precedentemente, le opere di urbanizzazione relative al comparto edificatorio non vanno acquisite al patrimonio pubblico ma devono essere asservite con vincolo di destinazione , art 13 delle NTA del PUC ;

- **di stabilire che** e per le ragioni esplicitate precedentemente, in relazione all'estensione, conformazione e localizzazione non può ritenersi opportuna l'acquisizione della parte di superficie compensativa , pari a mq 368 , sulla quale il PUA prevede la realizzazione dello standard su via San Leucio , deve essere apposto il vincolo di destinazione e deve essere monetizzata per intero la superficie compensativa ;

-**di stabilire che** in sede di rilascio del/dei titolo/i abilitativo/i , deve essere versato per intero il contributo di costruzione commisurato agli oneri di urbanizzazione ;

-**di stabilire che** la somma da corrispondere per la monetizzazione , derivante dalla formula $(StxJt)/3 \times Vm \times 0,20 [3680 \times 3,00/3 \times 920 \times 0,20 = 677120/3680 = \text{euro } 184 \text{ a mq }]$ è di euro 184,00 a mq . La stessa sarà corrisposta con le modalità e garanzie stabilite per il pagamento della quota relativa al contributo di costruzione ;

-**di dare atto che** non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al Responsabile né al Dirigente , ai sensi dell'art. 6- bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

-**di dare atto altresì che** il presente deliberato non comporta impegno di spesa ;

-**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

arch. Rosalba Orlacchio

IL DIRIGENTE
Arch. Antonio Iadicicco

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Vista la suesposta relazione e ritenuto di farne proprio il contenuto, propone alla Giunta Comunale di approvarla

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Rag. Antonio Reale

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Attività Produttiva
Con voti unanimi , espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- **di approvare** la suesposta relazione;

- **di adottare** il Piano Urbanistico Attuativo P.U.A. di iniziativa privata - Comparto Edificatorio TU42D2 - fg. 57 p.lle 1047-1048-1049-928-929 - ditta Galliano Rosa, Galliano Giovanna , Galliano Elvira , Galliano Gabriella , Cocchiario Angelo , Barricella Antonio , Ricciardi Sergio , Bruno Liliana , Galliano Antonio, costituito dai seguenti elaborati che, seppure non materialmente allegati al presente atto , ne costituiscono parte integrante e sostanziale :

1 – Relazione Illustrativa

2 - Elaborati di analisi

- 2.1 - Inquadramento urbanistico – Stralcio delle tavole del PUC vigente
- 2.2 - Rilievo plano-altimetrico
- 2.3 – Documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze
- 2.4 – Stralcio zonizzazione acustica

3 - Elaborati di progetto

- 3.1 - Schemi quotati planimetrici ed altimetrici con nuove destinazioni d'uso
- 3.2 – Planimetria generale di progetto e profili altimetrici

4 - Schemi delle opere di urbanizzazioni

- 4.1 – Schema smaltimento acque reflue e acquedotto
- 4.2 – Schema impianto rete pubblica illuminazione e rete elettrica

- 4.3 – Schema impianto adduzione rete gas
- 4.4 - Schema regolamentazione traffico veicolare
- 4.4.1-Schema regolamentazione traffico veicolare inserimento nella viabilità urbana (elaborato introdotto su richiesta del servizio mobilità prot. n. 81326/2018);

5 - Norme Tecniche di attuazione

6 - Studio geologico e geognostico ;

7 - Schema convenzione ;

- **di prendere atto** della conformità del PUA alla disciplina urbanistica , come specificato nella allegata relazione istruttoria (prot. n. 23493/2018) redatta dal precedente Responsabile del procedimento ;

- **di dichiarare** l'esclusione del PUA dalla procedura VAS in quanto rientrante nella fattispecie di cui all'art. 2 , comma 5, lettera a) del Regolamento di attuazione della VAS in Regione Campania di cui al DPGR n. 17/2009 ;

- **di stabilire che** e per le ragioni esplicitate precedentemente, le opere di urbanizzazione relative al comparto edificatorio non vanno acquisite al patrimonio pubblico ma devono essere asservite con vincolo di destinazione , art 13 delle NTA del PUC ;

- **di stabilire che** e per le ragioni esplicitate precedentemente, in relazione all'estensione, conformazione e localizzazione non può ritenersi opportuna l'acquisizione della parte di superficie compensativa , pari a mq 368 , sulla quale il PUA prevede la realizzazione dello standard su via San Leucio , deve essere apposto il vincolo di destinazione e deve essere monetizzata per intero la superficie compensativa ;

-**di stabilire che** in sede di rilascio del/dei titolo/i abilitativo/i , deve essere versato per intero il contributo di costruzione commisurato agli oneri di urbanizzazione ;

-**di stabilire che** la somma da corrispondere per la monetizzazione , derivante dalla formula $(StxJt)/3 \times Vm \times 0,20 [3680 \times 3,00/3 \times 920 \times 0,20 = 677120/3680 = \text{euro } 184 \text{ a mq }]$ è di euro 184,00 a mq . La stessa sarà corrisposta con le modalità e garanzie stabilite per il pagamento della quota relativa al contributo di costruzione ;

-**di dare atto che** non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al Responsabile né al Dirigente , ai sensi dell'art. 6- bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

-**di dare atto altresì che** il presente deliberato non comporta impegno di spesa ;

-**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Benevento, 07-03-2019

Il Responsabile del Servizio
Arch. Antonio IADICICCO

*Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 40 del 18-02-2019*

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;