

CITTA' DI BENEVENTO

11 MAR. 2009

ORIGINALE



Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 38

Del 9-3-2009

Oggetto: **RIAPPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO "MELLUSI I" IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA LND - IMPORTO EURO 254.600,00**

L'anno duemila ~~08~~ il giorno ~~11~~ del mese di ~~marzo~~ alle ore ~~16,00~~ nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avv. Luigi Boccalone	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rag. Enrico Castiello	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Aldo Damiano	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Giovanni D'Aronzo	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Giuseppe De Lorenzo	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Ionico	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ing. Renato Lisi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Angelo Miceli	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale Presenti		<u>10</u>	

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* il Dr. Antonio ORLACCHIO

con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE

PREMESSO CHE:

Con Delibera di G.M. n°299 del 28/12/07 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo in variante per il completamento e l'adeguamento del campo di calcio Mellusi 1° per l'importo totale di € 254.600,00, secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta	
Oneri di sicurezza	€ 149.128,40
SOMMANO	<u>€ 3.783,85</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ 152.912,25
IVA sui lavori 10%	€ 15.291,22
Spese generali tecniche per progettazione, direzione lavori, etc.	€ 72.548,63
Fornitura di attrezzature sportive	€ 13.847,90
Totale somme a disposizione	<u>€101.687,75</u>
IMPORTO TOTALE PROGETTO	<u>€254.600,00</u>

In data 7/08/08 veniva espletata la gara di appalto dalla quale risultata aggiudicataria la ditta EDILP s.r.l. per un importo di € 103.223,70 al netto del ribasso del 30.782%;

In data 30/09/08 si provvedeva ad inoltrare alla LND Servizi S.r.l. copia del progetto approvato per il rilascio dell'attestato di conformità.

In data 09/10/08 la LND (Lega Nazionale Dilettanti) Servizi S.r.l., con nota prot. Comune di Benevento n° 26985 che si allega alla presente delibera, comunicava una serie di prescrizioni da apportare al progetto esecutivo approvato del completamento e l'adeguamento del campo di calcio Mellusi 1° al fine del conseguimento dell'attestato di conformità che autorizza l'inizio dei lavori stessi.

In data 31/10/08, a seguito di esame delle documentazioni e dei grafici inviati secondo la suddetta richiesta di prescrizioni, la LND (Lega Nazionale Dilettanti) Servizi S.r.l. in data 31/10/08 rilasciava parere di conformità positivo.

A seguito della richiesta della Ditta EDIL P s.r.l., con determina n° 15 del 20/01/09 si è proceduto allo scioglimento del vincolo contrattuale ai sensi dell'art. 109 del D.P.R.554/99 e dell'art.11 comma 9 del D.Lgs. n° 163/06. Inoltre non rientrando nei casi di cui all'art. 140 del D.Lgs.n° 163/06 (fallimento dell'imprenditore e/o risoluzione di contratto) non è stato possibile procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta e pertanto si dovrà procedere ad una nuova indizione di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si è resa necessaria la riapprovazione del presente progetto in quanto le suddette prescrizioni della LND (Lega Nazionale Dilettanti) hanno determinato un aumento dell'importo dei lavori rispetto al progetto precedente, ma che comunque rientra nel finanziamento originario.

COSTI E QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Il calcolo aggiornato della spesa, necessaria per l'esecuzione di tutte le opere previste nel presente progetto, è riportato nel seguente nuovo quadro economico estimativo, redatto con riferimento alla tariffa OO.PP. della Regione Campania, attualmente in vigore così come previsto dalla delibera di G.R. n° 2184 del 29.12.06, e ad un'analisi specifica di nuovi prezzi per quelli non previsti nel suddetto tariffario. Tenendo conto delle quantità di progetto previste e dei relativi prezzi unitari, l'importo di tutte le opere a farsi è così riepilogato:

A) Lavori a base d'asta	
Oneri di sicurezza	€ 176.956,24
SOMMANO	<u>€ 2.366,76</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ 179.323,00
IVA sui lavori 10%	€ 17.393,30
Spese tecniche già liquidate	€ 44.755,57
Aliquota art.92 comma 5 e c.m.i.D.Lgs.163/2006	€ 3.586,46
Spese per collaudi	€ 9.000,00
Totale somme a disposizione	<u>€ 75.274,33</u>
IMPORTO TOTALE PROGETTO	<u>€ 254.600,00</u>

Allegati e tavole di progetto

Per una più chiara intelligenza dei lavori e delle opere a farsi si rimanda agli uniti allegati e tavole da considerare parte integrante del progetto definitivo ed esecutivo già inviato precedentemente:

- All. 1 - **Relazione tecnica illustrativa generale e nuovo quadro economico;**
- All. 2 - **Relazione geologica e idrologica;**
- All. 3 - **Computo metrico estimativo;**
- All. 4 - **Elenco prezzi unitari;**

- All. 5 – Analisi dei prezzi;
- All. 6 – Capitolato speciale d'appalto;
- All. 7 – Piano di sicurezza;
- All. 8 – Cronoprogramma dei lavori;
- All. 9 – Calcolo dell'incidenza della mano d'opera per singole categorie di lavori;
- All. 10 – Analisi dei costi delle misure di tutela;
- All. 11 – Fascicolo della sicurezza;
- All. 12 – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- All. 13 – Quadro comparativo;
- Tav. 14 – Planimetria di localizzazione;
- Tav. 15 – Inquadramento urbanistico;
- Tav. 16 – Planimetria catastale;
- Tav. 17 – Planimetria stato di fatto;
- Tav. 18 – Planimetria di progetto – Terreno di gioco;
- Tav. 19 – Planimetria di progetto – Schema pendenze e drenaggio superficiale;
- Tav. 20 – Planimetria di progetto – Schema drenaggio inclinato;
- Tav. 21 – Planimetria di progetto – Schema di irrigazione;
- Tav. 22 – Particolari costruttivi.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. GIUSEPPE PELLEGRINO


Il sottoscritto ing. Roberto La Peccerella, nella qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche

P R O P O N E

alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente deliberazione, ovvero:

1. **di approvare** la suesposta relazione del Responsabile del Procedimento;
2. **di riapprovare**, per quanto nelle premesse specificato, il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di **COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO "MELLUSI I" IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA LND** composto dagli elaborati specificati in relazione, che comporta una spesa complessiva di **euro 254.600,00** di cui **euro 179.323,00** per lavori (e di questi **euro 176.956,24** soggetti a ribasso ed **euro 2.366,76** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed **euro 75.274,33** per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come riportato nel quadro economico;
3. **di dare atto** che alla spesa di euro 254.600,00 si farà fronte con mutuo Cassa DDPP pos. n. 4518613;
4. **di dare atto** che il progetto è stato approvato come preliminare con atto di G.C. n. 88 del 26.4.2005 e come definitivo ed esecutivo con atto di G.C. n°299 del 28.12.2007;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Pellegrino




Il Proponente
Ing. Roberto La Peccerella

PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000

Il sottoscritto Dirigente Settore Opere Pubbliche, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li



Il Dirigente del Settore

Visto l'Assessore LL.PP.:
ASSESSORE OO. PP.
L'ASSESSORE
ALDO DAMIANO

Visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n° 194; Visto, inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Contabilità;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2009, in esercizio provvisorio, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2008/2010, approvato con deliberazione di consiglio comunale n° 5 del 12.3.2008;

Letta la proposta di deliberazione, e visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica formulata dal Dirigente del servizio interessato ing. Roberto La Peccerella, ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che ha valutato la legittimità dell'atto proposto;

Considerato che, in base all'art. 49 del dlgs.267/2000, il parere di regolarità contabile va richiesto esclusivamente sulle proposte di deliberazione che comportano impegni di spesa o diminuzioni di entrata, e che dalla presente proposta non si originano fattispecie contabili di questo genere, essendo stata già attestata la copertura finanziaria sulla delibera di GC n°299 del 28.12.2007, nulla osserva in ordine alla regolarità contabile.

**Il Dirigente del Settore Finanze
dott. Andrea Lanzalone**

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Li 3-3-2009

**Il Segretario Generale
Dr. Antonio Orlacchio**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori nonché dal Segretario Generale;

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare integralmente la retroestesa proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta e per l'effetto:

- 1. di approvare** la suesposta proposta del Dirigente;

2. **di riapprovare**, per quanto nelle premesse specificato, il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di **COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO "MELLUSI I" IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA LND** composto dagli elaborati specificati in relazione, che comporta una spesa complessiva di **euro 254.600,00** di cui **euro 179.323,00** per lavori (e di questi **euro 176.956,24** soggetti a ribasso ed **euro 2.366,76** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed **euro 75.274,33** per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come riportato nel quadro economico, così come riportato nel quadro economico:

A) Lavori a base d'asta	€ 176.956,24	
Oneri di sicurezza	€ <u>2.366,76</u>	
Sommano i lavori a base d'asta		€ 179.323,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA sui lavori 10%	€ 17.393,30	
Spese tecniche già liquidate	€ 44.755,57	
Aliquota art.92 comma 5 e c.m.i.D.Lgs.163/2006	€ 3.586,46	
Spese per collaudi	€ <u>9.000,00</u>	
In uno le somme a disposizione dell'Amm.ne		€ <u>75.274,33</u>
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 254.597,33

3. **di dare atto** che alla spesa di euro 254.600,00 si farà fronte con mutuo Cassa DDPP pos. n. 4518613;
4. **di dare atto** che il progetto è stato approvato come preliminare con atto di GC n. 88 del 26.4.2005 e come definitivo ed esecutivo con atto di G.C. n°299 del 28.12.2007;

Con separata unanime votazione **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**



R 1249 LL10P

Roma, 30 settembre 2008

Protocollo: 158/AA/DSG (08-144)

Spett.le
COMUNE DI BENEVENTO
Via Annunziata, snc
82100 Benevento (Bn)

Federico Quarta
Caron

Alla cortese attenzione del geom. Vincenzo Quaranta e del progettista ing. R. Del Giudice.
Anticipata via fax al n° 0824-326194 / 0823-210038

Oggetto: Attestazione di Conformità sul "progetto di variante" per la realizzazione del campo da calcio in erba artificiale nell'impianto sportivo di Benevento, denominato "Campo Mellusi 1°".

In relazione alla copia del "progetto di variante" predisposto dal Tecnico incaricato dal Comune di Benevento pervenuto alla L.N.D. il 30/09/08, in ordine alla realizzazione del campo di calcio di cui all'oggetto per il quale è richiesto Attestazione di Conformità, si rileva dall'esame della documentazione presentata quanto segue:

1. Il modulo di richiesta "Istanza per il rilascio di Attestazione di Conformità" è presente.
2. Il modulo di "acquisizione dei dati fiscali al fine della fatturazione dei servizi" **non è presente** rimaniamo in attesa del modulo completamente compilato e spedito all'indirizzo di posta elettronica Ind.impiantisportivi@figc.it.
3. Gli elaborati richiesti del progetto pervenuto sono tutti presenti.
4. L'entrata carrabile al terreno di giuoco (graficamente), per consentire il passaggio all'interno del campo dei mezzi di soccorso **non è presente**.
5. La tracciatura del campo è così composta: lunghezza 100,00 m - larghezza 60,00 m ed è conforme.
6. La distanza del campo per destinazione è sui lati lunghi di 0,0 m e sui lati corti di 0,0 m **non sono conformi**. Si ricorda che il campo per destinazione, con le nuove misure di sicurezza, è passato alle distanze di 2,50 m. sui lati lunghi e 3,50 m. sui lati corti, non potendo allargare il campo per destinazione conseguentemente si dovrà ridurre adeguatamente la tracciatura.
7. Le panchine del campo, la loro distanza dalla linea mediana del campo e la loro area tecnica **non sono conformi** in quanto nell'elaborato non ci sono descritte le panchine con l'area tecnica e le loro misure dimensionali.
8. Lo schema a quattro falde realizzato per il drenaggio superficiale fino alla fine del campo per destinazione è conforme.
9. La pendenza univoca delle quattro falde (0,5%) e le relative quote (non riportate) **non sono conformi**, in quanto non sono riportate le quote sul colmo ed alla base delle falde.

10. La distanza delle canalette perimetrali è sui lati lunghi di 0,0 m e sui lati corti di 0,0 m e **non sono conformi**, in quanto negli elaborati mancano queste indicazioni.
11. La canaletta perimetrale in PVC con griglia in metallo dello stesso materiale **non è conforme**, in quanto non sono materiali consentiti dal Regolamento. La voce è incongruente con quanto riportato nella Relazione Tecnica.
12. Le tubazioni secondarie min. \varnothing 70 inclinate rispetto al campo al giusto interasse **non sono conformi**, in quanto non sono del diametro minimo consentito e non riportata la giusta porzione drenante (a 270°). La stessa non conformità è riportata nella Relazione Tecnica.
13. Le tubazioni primarie min. \varnothing 200 (drenanti a 180°) perimetrali ad anello rispetto al campo sono conformi.
14. Il rinfianco delle tubazioni primarie e secondarie negli scavi a sezione obbligata, con pietrisco di pez. 1,2/1,8 cm **non è conforme**, in quanto non è della giusta granulometria (pez. 2,8/3,2).
15. I pozzetti ispezionabili perimetrali min. 40x40 posti dentro il campo per destinazione agli angoli ed alla confluenza delle tubazioni primaria e secondarie **non sono conformi**, vedi prescrizione n° 6 e 10.
16. L'ultimo pozzetto perimetrale 1,00x1,00 diaframmato e sifonato, con tubazione verso il recapito finale della fognatura esistente **non è conforme**, vedi prescrizione precedente.
17. I pozzetti e la canaletta sono stati posti allineati con lo scarico delle acque dalla canaletta direttamente nel pozzetto **non è conforme**, vedi prescrizione precedente.
18. La stratigrafia del pacchetto di sottofondo **non è conforme**, essendo a salire così composta: strato di massicciata sp. 15 cm finito con pez. 4,0/7,0 cm, strato di pietrisco sp. 7 cm finito con pez. 2,8/3,2 cm, strato di graniglia sp. 4 cm finito con pez. 1,2/1,8 cm e l'ultimo strato di sabbia da frantoio sp. 3 cm finito con pez. 0,2/0,8 mm. La non conformità è data dalla mancanza di 15 cm di massicciata in quanto la tav. 2.3 - h 44 cm presuppone l'altezza di 30 cm del materiale e della mancanza del geotessile sul fondo dello scavo.
19. La pavimentazione delle fasce esterne alla canaletta fino alle recinzioni, muri od altri ostacoli fisici con particolare attenzione alla pendenza per il deflusso delle acque **non è idonea**, in quanto non è stato descritto il materiale.
20. Lo schema dell'impianto di irrigazione, con la tubazione ad anello è conforme.
21. Gli irrigatori (minimo sei) con i relativi pozzetti delle valvole (il tutto posto fuori del campo per destinazione) e le relative zone del campo irrigate **non sono conformi**, vedi prescrizione n° 6.
22. Nel Computo Metrico Estimativo quasi tutti gli articoli hanno le misure del rettangolo del campo per destinazione errate rispetto a quanto esposto alla voce n° 6.

23. Nel Computo Metrico Estimativo è riportato l'articolo del geotessile **non è conforme** (con la quantità), in quanto non è della tipologia richiesta.

24. Nell'Elenco Prezzi e nel Computo Metrico Estimativo l'articolo del manto in erba artificiale è inesistente quindi non potendo controllare i requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. L.N.D. e le relative attestazioni ufficiali riferite al **REGOLAMENTO del 05/06/06 e vigente** viene indicato come **non conforme**.

L'esame degli elaborati rileva che in riferimento alle conformità per i campi da calcio in erba artificiale **del Regolamento in vigore dal 31 gennaio 2008** la L.N.D. esprime

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ NEGATIVO

invitando il Comune di Benevento **a non iniziare i lavori del campo in oggetto**, ma alla rielaborazione di tutto il progetto, per essere di nuovo esaminato dalla L.N.D. inviando nuovamente 2 copie più il CD.

Con la rielaborazione del progetto, ci dovrà pervenire in allegato un nuovo documento, nel quale si dovrà descrivere, per ogni punto delle prescrizioni, le variazioni che sono state apportate rispetto alla scorsa elaborazione del progetto.


Per la realizzazione del manto erboso mediante impiego di un tappeto in erba artificiale di terza generazione e/o d'ultima generazione, si conferma che le peculiarità del prodotto e le norme d'esecuzione, all'atto dell'omologazione, dovranno essere rispondenti a quanto indicato nel Regolamento della L.N.D. in vigore.

La realizzazione sarà oggetto pertanto di verifica con test tecnici esperiti sul campo al termine dei lavori sia del sottofondo e successivamente del terreno di gioco ultimato.

Il presente parere non costituisce deroga alle altre disposizioni previste dal Comitato Regionale in ordine all'omologazione dell'intero impianto sportivo.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Impianti Sportivi Divisione Erba Artificiale
Il Presidente
Antonio Armeni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:


È stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 11 MAR. 2009 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) al n. del Reg. Pubbl.;

è stata trasmessa in pari data con elenco n. 160 di prot. ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000);

È stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);


Li 11 MAR. 2009

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale

Dr. Antonio Orlacchio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 9-3-2009

~~perché~~ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li 16 GIU. 2009

Il Segretario Generale

Dr. Antonio Orlacchio

