

CITTA' DI BENEVENTO



Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 2

Del 7-1-2011

Oggetto: **APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO RUGBY PACEVECCHIA- IMPORTO EURO 210.000,00 -**

L'anno duemila... il giorno del mese di
alle ore ...4.3... nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avv. Luigi Boccalone	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rag. Enrico Castiello	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sig. Aldo Damiano	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geom. Giovanni D'Aronzo	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avv. Maria Grazia Gaudiello	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Ionico	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ing. Renato Lisi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Angelo Miceli	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti 9

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* il Dr. Antonio ORLACCHIO con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE

Finalità del progetto

L'intervento si propone di procedere al completamento del complesso sportivo Pacevecchia destinato alle attività di rugby per ottenere il CPI da parte dei VV.F. ed il parere positivo da parte della Commissione Pubblici Spettacolo Comunale e del CONI e della federazione Italiana Rugby per poter effettuare una partita internazionale del 6 nazioni tra Italia e Francia da disputarsi il 13 marzo 2011.

Lo stato di fatto

La struttura suddetta è composta da un campo di gioco regolamentare per il rugby 99x69 m con aree di meta di 17 m cadauna; distanza delle linee laterali dalla recinzione di 3,5 m.; una zona esterna destinata a campo di allenamento (vedi planimetria generale).

Gli ingressi alla struttura sono due: uno in via G. Dorso per gli atleti e l' altro in via C. Ricci per il pubblico. La parte destinata agli atleti è dotata di uno spazio ove si posiziona l' ambulanza, la struttura degli spogliatoi dotata di : n° 4 spogliatoi atleti con due blocchi servizi dotati di bagni e docce; n° 1 spogliatoio arbitro dotato di servizi; n° 1 palestra; n° 1 infermeria; n° 1 sala doping dotata di servizi; n° 1 locale destinato alla centrale termica. Vi è poi una struttura ove sono dislocati la segreteria, e la club house. La zona spettatori è composta da una tribuna in parte coperta da una struttura in acciaio, un blocco bagni per gli spettatori ed un campo di calcetto e di pallacanestro.

La capienza dell' impianto sarà ottenuta dagli sviluppi lineari degli 8 gradoni e dal posizionamento dei sediolini nella zona coperta della tribuna, la capienza totale non supera i 2200 spettatori.

I lavori necessari al fine di ottenere un parere favorevole saranno di seguito esplicitate nel prosieguo della relazione.

Descrizione degli interventi necessari

Sono necessari al fine di ottenere i pareri succitati i seguenti interventi:

- pitturazioni delle scale per rendere i percorsi visibili
- rasatura e pitturazione gradoni della tribuna coperta
- la tribuna stampa di dimensioni indicative 3,80x4,75 h=2.7m in pannelli coibentati e vetro antinfortunistico ed antivandalico completa di impianti FM, illuminazione con n° 5 plaffoniere con lampade 4x18 W per ottenere un' illuminazione adatta a videoterminali, impianto di condizionamento caldo/freddo con macchina esterna e l' unità interna a cassetta da inserire nel controsoffitto, tutti gli impianti saranno collegati al gruppo di continuità; ai lati della tribuna verranno realizzate due postazioni per videoanalyst con prese di energia FM
- rifacimento della copertura consistente nella rimozione della vecchia lamiera, sostituzione con pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato, converse e scossaline;
- sostituzione degli infissi rotti della tribuna
- illuminazione tribuna coperta composta da n° 8 plaffoniere 2x58 (la metà delle quali verrà allacciata per l' emergenza al gruppo di continuità) posizionate sotto la tribuna in corrispondenza del pianerottolo superiore della tribuna; n° 7 fari a ioduri metallici tipo JM da 250 W a parabola simmetrica a fascio largo da posizionare sotto la tettoia della tribuna in posizione mediana (n° 3 fari verranno allacciati per l' emergenza al gruppo di continuità); n° 7 fari a ioduri metallici tipo JM da 400 W a parabola simmetrica a fascio largo da posizionare sotto la tettoia della tribuna in posizione terminale (n° 3 fari saranno allacciati per l' emergenza al gruppo di continuità) e per la zona del terreno di gioco verranno posizionati n° 7 fari a ioduri metallici tipo JM da 1000 W a parabola simmetrica a fascio largo da posizionare sopra la tettoia della tribuna in posizione terminale (n° 3 fari saranno allacciati per l' emergenza al gruppo di continuità)

- Illuminazione lungo i percorsi di uscita con fari a ioduri metallici tipo JM da 250 W a parabola simmetrica a fascio largo da posizionare o su pali o su strutture presistenti;
- Recinzione fissa h=2500 mm a norma UNI 10121 composto da: pali in acciaio zincati e plastificati . dimensioni indicative 60x140x3 H=3335 mm interasse 2530mm; n° 2 correnti orizzontali in acciaio zincati e plastificati, dimensioni 60x60x1.5x2740 mm; n° 1 pannello 2500x2430 mm maglia 200x50 mm costituito da tondini di acciaio elettrosaldati, zincati e plastificati in poliestere, diametro fili verticali Ø 6 mm diametro doppi fili orizzontali Ø 8 mm., lunghezza complessiva 19,5 m circa; cancello carrabile a due ante costituito da telaio e pannello completo di cerniere e maniglione di sicurezza luce netta 4800 mm H=2530 mm.; n° 3 preselettori utilizzati per l' ingresso degli spettatori costituiti da telaio e pannello completi di cerniere luce netta 700 mm H=2530 mm; n°4 cancelli di uscita (con maniglioni antipanico) di dimensioni di luce netta 1800 mm n°1 e n° 3 da 1200 mm posizionati lungo la recinzione esterna come nei disegni allegati.
- biglietteria dimensioni indicative 3x3 m posizionata in via C. Ricci costituita da un prefabbricato completo di impianto elettrico
- Installazione di un gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 60 minuti; con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto, da posizionare nel locale QEG nei pressi degli spogliatoi che servirà le illuminazioni di emergenza nella zona tribuna e campo di gioco, le vie di esodo e la tribuna stampa ;
- Impianto audio completo di microfono, amplificatore e diffusori
- I lavori di manutenzione dei locali spogliatoi consistenti in una pitturazione dei locali spogliatoi, la sala antidoping e la separazione del locale QEG e gruppo di continuità dall' infermeria con l' adeguamento della stessa

Il progetto sarà composto dalle seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva
- Planimetria Aereofotogrammetrica generale
- Planimetria e Documentazione fotografica
- Planimetria generale stato di fatto
- Planimetria generale progetto
- Pianta prospetti e sezioni spogliatoi stato di fatto
- Pianta prospetti e sezioni spogliatoi stato di progetto
- Pianta prospetti e sezione tribuna stato di fatto
- Pianta prospetti e sezione tribuna stato di progetto
- Computo metrico e quadro economico
- Elenco prezzi.
- Analisi prezzi
- Stima costi sicurezza
- Disciplinare tecnico

L'importo di spesa del presente progetto è ottenuto mediante fondi destinati al Comune di Benevento con la risoluzione Gioacchino Alfano ed altri 8-00087 del 30 luglio 2010 riassegnazione contributi di cui all' articolo 13, comma 3-quater. del decreto-legge n° 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 133 del 2008 denominato **AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO RUGBY PACEVECCHIA** per € 210.000 i fondi sono successivamente resi disponibili dal D.M. dell' Economia e Finanze n° 0077740 del 28/10/2010.

Il quadro economico di progetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

	aliquota (%)		
A LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA			€ 178.109,26
a.1 Lavori a misura al netto degli oneri di sicurezza		€ 172.765,98	
a.1.2 Sicurezza sui lavori a misura	3,00%	€ 5.343,28	
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			€ 31.890,74
b.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€	
b.2 Rilievi, accertamenti, indagini		€	
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi		€	
b.4 Imprevisti, art. 12 dpr 554/99		€ 6.027,08	
b.5 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori, e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.	2,50%	€ 4.452,73	
b.6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal Direttore dei lavori di cui all'art.124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n°554; collaudo tecnico amministrativo; collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici.		€ 3.600,00	
b.7 I.V.A. ed eventuali altre imposte		€ 17.810,93	



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. ACHILLE TIMOSSÌ

Il sottoscritto ing. Roberto La Peccerella, nella qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche

P R O P O N E

alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente deliberazione, ovvero:

1. di approvare la suesposta relazione del Responsabile del Procedimento;
2. di approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di **AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO RUGBY PACEVECCHIA**, composto dagli elaborati specificati in relazione, che comporta una spesa complessiva di **euro 210.000,00** di cui **euro 178.109,26** per lavori (e di questi **euro 172.765,98** soggetti a ribasso d'asta ed **euro 5.343,28** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed **euro 31.890,74** per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come riportato nel quadro economico;
3. di dare atto che il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 22.11.2010;
4. di dare atto che alla spesa di **euro 210.000,00** si farà fronte mediante fondi destinati al Comune di Benevento con la risoluzione Gioacchino Alfano ed altri 8-00087 del 30 luglio 2010 riassegnazione contributi di cui all' articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n° 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 133 del 2008, i fondi sono successivamente resi disponibili giusto D.M. del Ministero Economia e Finanze n° 0077740 del 28/10/2010;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Achille Timossi

Il Proponente
Ing. Roberto La Peccerella

PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000

Il sottoscritto Dirigente Settore Opere Pubbliche, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Settore

Visto l'Assessore LL.PP.:

ASSESSORE LL.PP.
ALDO CASANO

Visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n° 194; Visto, inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Contabilità; Visto il bilancio di previsione per l'anno 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010/2012; Letta la proposta di deliberazione, e visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica formulata dal Dirigente del settore interessato ING. La Peccerella, ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visto che si è accertata l'esistenza, sull'intervento di pertinenza, della disponibilità indicata e considerato che detta dichiarazione, va intesa quale mero atto endoprocedimentale di impegno contabile inserito nel procedimento del parere di regolarità contabile, riservando l'assunzione dell'impegno ex art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 sulla Determinazione Dirigenziale che, in ogni caso, dovrà essere redatta dal Dirigente del Servizio interessato successivamente alla concessione definitiva del finanziamento da parte del Ministero dell'Economia; nulla osserva in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente del Settore Finanze
dott. Andrea Lanzalone



VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Li 7-1-2011

Il Segretario Generale
Dr. Antonio Orlacchio

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori nonché dal Segretario Generale;

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare integralmente la retroestesa proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta.

Con separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:


È stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 02-11-2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) al n. _____ del Reg. Pubbl.;

è stata trasmessa in pari data con elenco n. _____ di prot. ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000);

È stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. _____ in data _____ (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);


Li 02-11-2011

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale

Dr. Antonio Orlacchio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 7-1-2011

~~perché~~ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale

Dr. Antonio Orlacchio