

# CITTA' DI BENEVENTO

- 7 FEB. 2011



Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 10

Del 25-1-2011

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO RUGBY PACEVECCHIA- IMPORTO EURO 210.000,00 -

L'anno duemila 11 il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 17 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avv. Luigi Boccalone	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rag. Enrico Castiello	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Aldo Damiano	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geom. Giovanni D'Aronzo	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Maria Grazia Gaudiello	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Luigi Ionico	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ing. Renato Lisi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Angelo Miceli	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale Presenti		10	

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* il *Dr. Antonio ORLACCHIO* con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000). Il presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.  
Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

## RELAZIONE

L' intervento si propone di procedere al completamento del complesso sportivo Pacevecchia destinato alle attività di rugby per ottenere il CPI da parte dei VV.F. ed il parere positivo da parte della Commissione Pubblici Spettacolo Comunale e del CONI e della federazione Italiana Rugby per poter effettuare una partita internazionale del 6 nazioni tra Italia e Francia da disputarsi il 13 marzo 2011.

### Lo stato di fatto

Il complesso pacevecchia è composta da: un campo di gioco regolamentare per il rugby 99x69 m con aree di meta di 17 m cadauna; distanza delle linee laterali dalla recinzione di 3,5 m.; n° 2 campi di basket e calcetto all' aperto; una zona esterna destinata a campo di allenamento ( vedi planimetria generale); n° 2 strutture coperte (spogliatoi e club house).

Gli ingressi al complesso sportivo sono due: uno in via G. Dorso per gli atleti e l' altro in via C. Ricci per il pubblico. La parte destinata agli atleti è dotata di uno spazio ove si posiziona l' ambulanza, la struttura degli spogliatoi è dotata di: n° 4 spogliatoi atleti con due blocchi servizi dotati di bagni e docce; n° 1 spogliatoio arbitro dotato di servizi; n° 1 palestra; n° 1 infermeria; n° 1 sala doping dotata di servizi; n° 1 locale destinato alla centrale termica. La seconda struttura ove sono dislocati la segreteria, e la club house. La zona spettatori è composta da un unico settore tribuna in parte coperta da una struttura in acciaio, un blocco bagni per gli spettatori ed un campo di calcetto e di pallacanestro. La capienza dell' impianto sarà ottenuta dagli sviluppi lineari degli 8 gradoni e dal posizionamento dei sediolini nella zona coperta della tribuna, la capienza totale non supera i 2200 spettatori.

### Descrizione degli interventi

Per ottenere i pareri succitati sono previsti i seguenti interventi:

- Le scale saranno pitturate per rendere i percorsi visibili e sottoposti a rasatura e pitturazione i gradoni della tribuna coperta per permettere poi in seguito il posizionamento di sedute a norma;
- la tribuna stampa, di dimensioni indicative 3,80x4,75 h=2.7 m, sarà realizzata in muratura tolta la parte che permetterà ai telecronisti una visione appropriata del campo e che pertanto sarà in vetro antinfortunistico ed antivandalico; la stessa tribuna sarà completa di impianti FM, illuminazione con n° 5 plafoniere con lampade 4x18 W per ottenere un' illuminazione adatta a videoterminali, impianto di condizionamento caldo/freddo con macchina esterna e l' unità interna a cassetta da inserire nel controsoffitto, tutti gli impianti saranno collegati al gruppo di continuità; ai lati della tribuna verranno realizzate due postazioni per videoanalyst con prese di energia FM
- rifacimento della copertura consistente nella rimozione della vecchia lamiera, sostituzione con pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato, montaggio di mantovane, converse e scossaline;
- sostituzione degli infissi, delle porte danneggiate e dei vetri rotti poste nella zona di accesso della tribuna coperta;
- illuminazione della tribuna coperta mediante n° 8 plafoniere 2x58 (la metà delle quali verrà allacciata per l' emergenza al gruppo di continuità) posizionate sotto la copertura tribuna in corrispondenza del pianerottolo superiore della tribuna nei pressi degli ingressi; n° 7 fari a ioduri metallici tipo JM da 250 W a parabola simmetrica a fascio largo da posizionare sotto la tettoia della tribuna in posizione mediana ( n° 3 fari verranno allacciati per l' emergenza al gruppo di continuità); n° 7 fari a ioduri metallici tipo JM da 400 W a parabola simmetrica a fascio largo da posizionare sotto la tettoia della tribuna in posizione terminale (n° 3 fari saranno allacciati per l' emergenza al gruppo di continuità) e per la zona del terreno di gioco verranno posizionati n° 7 fari a ioduri metallici tipo JM da 1000 W a parabola simmetrica a fascio largo da posizionare sopra la tettoia della tribuna in posizione terminale (n° 3 fari saranno allacciati per l' emergenza al gruppo di continuità)

- lavori di rifacimento dei bagni spettatori consistenti nella redistribuzione dello spazio dei bagni esistenti ottenuti con l'abbattimento dei vecchi tramezzi e la costruzione di nuovi tramezzi che permetteranno la divisione dei bagni per gli uomini, donne e disabili, completi di antibagno e di orinatoio ove previsto; l'intervento prevede il rifacimento totale dell'impiantistica idraulica ed elettrica, opere di rifinitura interne ed esterne consistenti in rasature, pitturazioni, rivestimenti il tutto rispettando la sagoma esistente;
- Illuminazione lungo i percorsi di uscita con fari a ioduri metallici tipo JM da 250 W a parabola simmetrica a fascio largo da posizionare o su pali o su strutture preesistenti;
- Recinzione fissa h=2500 mm a norma UNI 10121 composto da: pali in acciaio zincati e plastificati, dimensioni indicative 60x140x3 H=3335 mm interasse 2530mm; n° 2 correnti orizzontali in acciaio zincati e plastificati, dimensioni 60x60x1,5x2740 mm; n° 1 pannello 2500x2430 mm maglia 200x50 mm costituito da tondini di acciaio elettrosaldati, zincati e plastificati in poliestere, diametro fili verticali Ø 6 mm diametro doppi fili orizzontali Ø 8 mm., lunghezza complessiva 19,5 m circa; cancello carrabile a due ante costituito da telaio e pannello completo di cerniere e maniglione di sicurezza luce netta 4800 mm H=2530 mm.; n° 3 preselettori utilizzati per l'ingresso degli spettatori costituiti da telaio e pannello completi di cerniere luce netta 700 mm H=2530 mm; n°4 cancelli di uscita (con maniglioni antipánico) di dimensioni di luce netta 1800 mm n°1 e n° 3 da 1200 mm posizionati lungo la recinzione esterna come nei disegni allegati;
- percorsi in cemento battuto lungo le tre vie di esodo;
- biglietteria dimensioni indicative 3x3m posizionata in via C. Ricci costituita da un prefabbricato completo di impianto elettrico
- Installazione di un gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 60 minuti; con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita; stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto, da posizionare nel locale QEG nei pressi degli spogliatoi che servirà le illuminazioni di emergenza nella zona tribuna e campo di gioco, le vie di esodo e la tribuna stampa ;
- Impianto audio completo di microfono, amplificatore e diffusori
- I lavori di manutenzione dei locali spogliatoi consistenti in una pitturazione dei locali spogliatoi, la sala antidoping e la separazione del locale QEG e gruppo di continuità dall'infermeria con l'adeguamento della stessa;

Il progetto sarà composto dalle seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva
- Planimetria Aereofotogrammetrica generale
- Planimetria e Documentazione fotografica
- Planimetria generale stato di fatto
- Planimetria generale progetto
- Pianta prospetti e sezioni spogliatoi stato di fatto
- Pianta prospetti e sezioni spogliatoi stato di progetto
- Pianta prospetti e sezione tribuna stato di fatto
- Pianta prospetti e sezione tribuna stato di progetto
- Pianta prospetti e sezione bagni spettatori stato di fatto
- Pianta prospetti e sezione bagni spettatori stato di progetto
- Particolari costruttivi e descrizioni tecniche
- Computo metrico e quadro economico
- Elenco prezzi
- Analisi prezzi
- Crono programma
- Piano di manutenzione dell'opera
- Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto


- Piano di coordinamento e di sicurezza

L'importo di spesa del presente progetto è ottenuto mediante fondi destinati al Comune di Benevento con la risoluzione Gioacchino Alfano ed altri 8-00087 del 30 luglio 2010 riassegnazione contributi di cui all' articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n° 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 133 del 2008 denominato **AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO RUGBY PACEVECCHIA** per € 210.000 i fondi sono successivamente resi disponibili dal D.M. dell' Economia e Finanze n° 0077740 del 28/10/2010.

**QUADRO ECONOMICO:**

<b>A) Lavori a misura:</b>		
A misura	€ 178.160,07	
Di cui € 4.878,98 non soggetto a ribasso per oneri sicurezza		
<b>SOMMANO</b>	€ 178.160,07	<b>Euro 178.160,07</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
1) I.V.A. 10%	€ 17.816,01	
2) Spese Tecniche e assicurazione dipendenti 2,50%	€ 4.454,00	
3) Imprevisti e/o lavori su fattura	€ 5.969,92	
4) Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico	€ 3.600,00	
<b>Sommano a disp.ne</b>	€ 31.839,93	<b>Euro 31.839,93</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>Euro 210.000,00</b>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ING. ACHILLE TIMOSSÌ



Il sottoscritto ing. Roberto La Peccerella, nella qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche

**PROPONE**

alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente deliberazione, ovvero:

1. di approvare la suesposta relazione del Responsabile del Procedimento;
2. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di **AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO RUGBY PACEVECCHIA**, composto dagli elaborati specificati in relazione, che comporta una spesa complessiva di **euro 210.000,00** di cui **euro 178.60.07** per lavori (e di questi **euro 173.201,09** soggetti a ribasso d'asta ed **euro 4.878,98** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed **euro 31.839,93** per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come riportato nel quadro economico;

3. di dare atto che il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 22.11.2010 e il progetto definitivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 7.1.2011;
4. di dare atto che alla spesa di euro 210.000,00 si farà fronte mediante fondi destinati al Comune di Benevento con la risoluzione Gioacchino Alfano ed altri 8-00087 del 30 luglio 2010 riassegnazione contributi di cui all' articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n° 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 133 del 2008, i fondi sono successivamente resi disponibili giusto D.M. del Ministero Economia e Finanze n° 0077740 del 28/10/2010;

<b>Il Responsabile del Procedimento</b> <b>Ing. Achille Timossi</b>		<b>Il Proponente</b> <b>Ing. Roberto La Peccerella</b>
 		


**PARERI SULLA PROPOSTA**

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000

Il sottoscritto Dirigente Settore Opere Pubbliche, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.



**Il Dirigente del Settore**




Visto l'Assessore LL.PP.:


Visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n° 194; Visto, inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Contabilità;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010/2012; Letta la proposta di deliberazione, e visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica formulata dal Dirigente del settore interessato ING. La Peccerella, ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visto che si è accertata l'esistenza, sull'intervento di pertinenza, della disponibilità indicata e considerato che detta dichiarazione, va intesa quale mero atto endoprocedimentale di impegno contabile inserito nel procedimento del parere di regolarità contabile, riservando l'assunzione dell'impegno ex art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 sulla Determinazione Dirigenziale che, in ogni caso, dovrà essere redatta dal Dirigente del Servizio interessato successivamente alla concessione definitiva del finanziamento da parte del Ministero dell'Economia; nulla osserva in ordine alla regolarità contabile.




**Il Dirigente del Settore Finanze**  
dott. *Andrea Lanzalone*



**VISTO**, si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
Dr. *Antonio Oracchio*



**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori nonché dal Segretario Generale;

Con voti unanimi

**DELIBERA**

di approvare integralmente la retroestesa proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta.

Con separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno - 7 FEB. 2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) al n. \_\_\_\_\_ del Reg. Pubbl.;

è stata trasmessa in pari data con elenco n. \_\_\_\_\_ di prot. ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000);

È stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li - 7 FEB. 2011

Il Messo Comunale  
IL CAPO MESSO COMUNALE  
(*Francesco Mucco*)

Il Segretario Generale

*Dr. Antonio Orlacchio*  
Dr. *Andrea Lanzalone*

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-1-2011

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

*Dr. Antonio Orlacchio*