

62749



N 120

Del 01.08.2012

OGGETTO PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDIERIONE LIBERTÀ - AGGIORNAMENTO E RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-IMPORTO EURO 2.000.000.,00

L'anno duemila due il giorno 01 del mese di agosto alle ore 18,30 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Marcellino Aversano	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Mirna Campone	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Nicola Danilo De Luca	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Rosario Guerra	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti.....8.....

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* il dott. Antonio Orlacchio con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000). Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato. Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Orlacchio

La Giunta Comunale

Scritta la relazione dell'Assessore Iadanza che illustra la proposta di deliberazione;

Vista la relazione del geom. Giuseppe Somma, dell'ufficio tecnico comunale, che qui di seguito si riporta:

L'amministrazione Comunale di Benevento ha incaricato il Settore Opere Pubbliche del Comune di redigere il progetto per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi del Rione Libertà. Ha inteso con questo intervento provvedere alla necessaria manutenzione dell'assetto urbano del suo centro abitato, per migliorarne la vivibilità soprattutto in una zona densamente popolosa e con caratteristiche di urbanizzazione di tipo popolare.

Il Rione Libertà risulta la zona più estesa del territorio urbano del Comune di Benevento. In questo quartiere negli anni '90 sono avuti molteplici interventi che hanno riguardato le pavimentazioni pedonali, pur tuttavia queste allo stato risultano in parte deteriorate ed in parte in cattivo stato di manutenzione.

La volontà dell'amministrazione di provvedere alla sostituzione della pavimentazione di numerosi marciapiedi, il cui stato di conservazione, pur non rappresentando un pericolo per i pedoni che li percorrono, conferisce al quartiere un tono di degrado.

Un primo progetto esecutivo è stato approvato con Del. G.C. n. 3 del 07/01/2011 e prevedeva esclusivamente lavori di rifacimento di marciapiedi. I marciapiedi esistenti dovevano essere ricostruiti in asfalto stampato di tecnologia streetprint o similare, come espressamente richiesto dall'amministrazione, sia per velocizzare i tempi di esecuzione che per considerazioni prettamente economiche sui costi da sostenere. Il progetto esecutivo prevedeva la spesa complessiva di € 2.000.000, di cui € 1.675.460,00 per lavori ed € 324.540,00 per somme a disposizione dell'amministrazione. L'intero importo è stato finanziato poi con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4549503.

Successivamente è stato deciso di integrare, nell'ambito dei lavori di pavimentazione, anche la realizzazione di un tronco di fognatura in via Galante - utile per migliorare le criticità della rete fognaria dell'intero rione -. Per questa ragione è sorta l'esigenza di eseguire un aggiornamento progettuale, riducendo leggermente le superfici di marciapiede interessate ed inserendo il tronco di fognatura in questione, senza alterare l'importo totale del progetto di cui alla Del. G.C. n. 3 del 07/01/2011. La riapprovazione è avvenuta il 21-03-2011 con Delibera di G.C. n.45 e prevedeva la esecuzione di due tipologie di interventi: 1) ricostruzione di marciapiedi in asfalto stampato 2) condotta fognaria lungo la II^a Traversa di Via Galanti.

L'attuale amministrazione ha ritenuto opportuno rivisitare ulteriormente il progetto, in modo da adeguarlo e renderlo più vicino alle proprie impostazioni programmatiche. In particolare, è stato chiesto di potenziare la condotta fognaria in via Galante e di sostituire il tipo di pavimentazione, da asfalto stampato a masselli o piastrelle tradizionali. Con l'occasione è stato stralciato dall'intervento parte del marciapiede di via Duca D'Aosta, recentemente sistemato dal comune nell'ambito dei lavori di "manutenzione straordinaria strade urbane 2008".

È stata quindi predisposta una terza progettazione che, non modificando gli impegni di spesa assunti, introduce alcune varianti tecnologiche. Tale riprogettazione dovrà essere sottoposta poi ad approvazione mediante atto amministrativo. Essa prevede essenzialmente i seguenti sottointerventi:

- Rifacimento di marciapiedi esistenti con adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche e pavimentazione per complessivi 20.252 mq di cui 18.976 mq con piastrelle tipo "ricomposto in pietra vesuviana" dei colori: pietra vesuviana, bianco botticino e rosso verona, e 1276 mq con cemento colorato
- arredo urbano con panchine, dissuasori metallici e cestini portarifiuti
- realizzazione di un tronco di fognatura per 160 m con 6 pozzetti di linea ed altre opere accessorie minori
- esecuzione di 35 attraversamenti pedonali in asfalto stampato

L'uso delle piastrelle di ricomposito, al posto dell'asfalto stampato, comporta un leggero prolungamento dei tempi di esecuzione ma non maggiori oneri, dal momento che una stima analitica di dettaglio ne evidenzia un vantaggio e quindi un'economia, come risulta da semplici considerazioni aritmetiche:

A) Costo 1 mq di asfalto stampato (senza demolizione massetto in cls) =

Costo pacchetto 6 cm di tappetino +

Costo sovrapprezzo per sup < 1000 mq +

Costo imprimitura e resine acriliche bicomponenti = $(1,55 \times 6) \times 1,1 + 33,16 = 43,39 \text{ €/mq}$

B) Costo 1 mq in ricomposto di pietra vesuviana = NP04 = 32,13 €/mq

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le economie poi sono state impiegate per assorbire i recenti incrementi al prezziario Lavori Pubblici della Regione Campania, di cui alla Delibera della G.R. n. 508 del 04/10/2011. A tal fine si precisa che per omogeneità, l'incremento del 3,64 % sui prezzi è stato riportato anche sui prezzi non di tariffa, come risulta dall'elaborato "analisi dei prezzi". Per lo smaltimento a discarica autorizzata è stato invece prevista una congrua somma di € 85.000, comprensiva di spese generali, nell'ambito degli oneri non soggetti a ribasso.

Si richiamano a titolo informativo, ma non limitativo, alcune tra le principali norme seguite nella fase di progettazione delle opere.

- D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e s.m.i.;
- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";
- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" e s.m.i.;

VINCOLI PAESAGGISTICI

Gli interventi in questione non rientrano in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Legge n. 42/2004 "Codice del bene culturale e del paesaggio" né archeologici, né di altra natura, trattandosi di semplice sostituzione del manto superficiale e pertanto di manutenzione.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La scelta progettuale si è concentrata sulla possibilità di intervenire per il ripristino delle superfici pedonali sconnesse che necessitano di manutenzione più urgente. Perciò alla luce delle considerazioni in premessa (di qualità, tempo e prezzo) si è ritenuto, anche dal punto di vista economico, prevedere la rimozione delle "vecchie" mattonelle e la ripavimentazione di tutte le superfici con nuovi materiali.

L'accertamento dello stato di fatto ha consentito di individuare localmente la corretta tipologia di intervento, considerando non soltanto il semplice rifacimento delle pavimentazioni dei marciapiedi, ma anche interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'installazione di dissuasori di sosta e traffico necessari a consentire il ritorno della vivibilità nei luoghi in cui il transito veicolare ha preso il sopravvento e infine l'arredo urbano per creare spazi di sosta per i pedoni (panchine, dissuasori di sosta, cestini gettacarta e giochi da giardino - come da particolari costruttivi).

Le aree oggetto dell'intervento manutentivo straordinario, gravitano principalmente intorno ai poli scolastici che richiamano notevole flusso pedonale (zona S. Colomba - Via Gioberti), e le aree a ridosso della "Spina Verde" - intervento in itinere - tra le due piazze in prossimità delle chiese di S. Modesto e della SS: Addolorata.

L'intervento consiste nella rimozione di circa 20.000 mq. delle mattonelle in cemento pressato ed in conglomerato bituminoso esistenti e la successiva ripavimentazione con in masselli di cls vibrocompresso basaltico del tipo "Ricomposito in pietra vesuviana". I masselli avranno spessore 3,5 cm e dimensioni 40x40cm (colore rosso verona) per l' 81,63 % della superficie, 20x40 (colore pietra vesuviana) cm per il 16,32 % della superficie, e 20x20 (colore bianco botticino) per il 2,04 % della superficie.

Inoltre è prevista la realizzazione di rampe di raccordo e attraversamenti pedonali in asfalto stampato tecnologia "steetprint" o similare tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie.

L'installazione di arredi urbani e dissuasori di sosta e di traffico completeranno gli interventi in oggetto.

Per meglio individuare la superficie dei singoli interventi, sono state individuate quattro zone:

- Zona S. Modesto;
- Zona SS. Addolorata "A";
- Zona SS. Addolorata "B";
- Zona Via Napoli.

ZONA S. MODESTO

Le strade interessate all'intervento sono: via Capasso Torre, via Salerno, via Bari, via G. De Rienzo, via Palermo, via R. Garrucci, via Torino, via C. Battisti, via Gregorovius, via Milano, via Firenze, via T. Mommsen.

La superficie dei marciapiedi oggetto di intervento manutentivo è pari a mq. 9.705,00.

Il progetto, in particolare, prevede la demolizione della pavimentazione esistente, il riallineamento dei cordoni stradali ove necessario, il riposizionamento dei chiusini e delle griglie in ghisa, il ripristino del sottofondo, con letto di posa in sabbia e cemento con pavimentazione finale in ricomposto di pietra vesuviana.

Lungo i marciapiedi, come riportato nelle tavole grafiche allegate, saranno realizzati regolari raccordi stradali (rampe) al fine di creare percorsi privi di barriere architettoniche - tavola 6 particolari costruttivi.

Saranno realizzati nuovi attraversamenti pedonali, e quelli esistenti realizzati con vernice, saranno sostituiti con conglomerato bituminoso stampato tipo StreetPrint.

Infine saranno installati arredi urbani (panchine con e senza schienale, cestini portarifiuti) e colonnine dissuasori di sosta e traffico.

ZONA SS. ADDOLORATA "A"

Le strade interessate all'intervento sono: via Duca D'Aosta, via Cavour, via M. D'Azeglio, via Caselli, Rotonda degli Atleti, via Santa Colomba, via Gioberti, via M. Minghetti, via S. Pellico.

La superficie dei marciapiedi oggetto di intervento manutentivo è pari a mq. 5.479,00.

Il progetto, in particolare, prevede la demolizione della pavimentazione esistente e del relativo massetto in sabbia e cemento, il riallineamento dei cordoni stradali ove necessario, il riposizionamento dei chiusini e delle griglie in ghisa, il ripristino del sottofondo con letto di posa in sabbia e cemento e pavimentazione finale in ricomposto di pietra vesuviana.

Solo in via Duca D'aosta sarà utilizzato il cemento colorato, in conformità dell'intervento recentemente praticato in via Duca D'aosta sul marciapiede lato Campo Scuola.

Lungo i marciapiedi, come riportato nelle tavole grafiche allegate, saranno realizzati regolari raccordi stradali (rampe) al fine di creare percorsi privi di barriere architettoniche – tavola 6 particolari costruttivi.
Saranno realizzati nuovi attraversamenti pedonali, e quelli esistenti realizzati con vernice, saranno sostituiti con conglomerato bituminoso stampato tipo StreetPrint.
Infine saranno installati arredi urbani (panchine con e senza schienale, cestini portarifiuti) e colonnine dissuasori di sosta e traffico. Lungo via V. Gioberti sarà attrezzata un'area con giochi da giardino.

ZONA SS. ADDOLORATA "B"

Le strade interessate all'intervento sono: via Gioberti, via Santa Colomba, via Napoli, via M. Pascucci.
La superficie dei marciapiedi oggetto di intervento manutentivo è pari a mq. 4.079,00.
Il progetto, in particolare, prevede la demolizione della pavimentazione esistente, il riallineamento dei cordoni stradali ove necessario, il riposizionamento dei chiusini e delle griglie in ghisa, il ripristino del sottofondo, con letto di posa in sabbia e cemento con pavimentazione finale in ricomposto di pietra vesuviana.
Lungo i marciapiedi, come riportato nelle tavole grafiche allegate, saranno realizzati regolari raccordi stradali (rampe) al fine di creare percorsi privi di barriere architettoniche – tavola 6 particolari costruttivi.
Saranno realizzati nuovi attraversamenti pedonali, e quelli esistenti realizzati con vernice, saranno sostituiti con conglomerato bituminoso stampato tipo StreetPrint.
Infine saranno installati arredi urbani (panchine con e senza schienale, cestini portarifiuti) e colonnine dissuasori di sosta e traffico.

ZONA VIA NAPOLI

Il tratto di Via Napoli interessato all'intervento è compreso tra l'innesto di Via M. Pacifico e fino all'innesto con la Strada Statale Appia (SS7).

La superficie dei marciapiedi oggetto di intervento manutentivo è pari a mq. 989,00.

L'intervento consiste nella ricostruzione di alcuni marciapiedi esistenti e nella costruzione di nuovi marciapiedi - nel tratto che va dagli svincoli con le rampe di accesso alla Tangenziale Ovest all'innesto con la statale Appia -.

Per i marciapiedi esistenti è prevista la demolizione della vecchia pavimentazione, il riallineamento dei cordoni stradali ove necessario, il riposizionamento dei chiusini e delle griglie in ghisa, il ripristino del sottofondo con letto di posa in sabbia e cemento e successiva pavimentazione finale in ricomposto di pietra vesuviana.

Per i nuovi marciapiedi saranno realizzate cordolature con elementi prefabbricati in cls, massetti in calcestruzzo, sottofondo in sabbia e cemento con pavimentazione superiore in ricomposto di pietra vesuviana. Tra il cordone ed il ciglio bitumato saranno altresì disposte delle lastre di basalto per raccogliere le acque pluviali, come già presenti sul primo tratto di via Napoli

Lungo i marciapiedi, come riportato nelle tavole grafiche allegate, saranno realizzati regolari raccordi stradali (rampe) al fine di creare percorsi privi di barriere architettoniche – tavola 6 particolari costruttivi.

Saranno realizzati nuovi attraversamenti pedonali, e quelli esistenti realizzati con vernice, saranno sostituiti con conglomerato bituminoso stampato tipo StreetPrint.

Infine saranno installati arredi urbani (panchine con e senza schienale, cestini portarifiuti) e colonnine dissuasori di sosta e traffico.

SISTEMA FOGNARIO VIA GALANTI

L'intervento prevede come obiettivo (vedi tavola n.7) la realizzazione di una condotta fognaria principale sulla II^a traversa di via Galanti, di alleggerimento della condotta esistente su Via Galanti che, attraverso il tracciato più breve, riesca a trasferire i volumi in eccesso (recapitati presuntivamente durante gli eventi meteorici) verso l'emissario situato sulla via Follerau.

Per un corretto funzionamento della soluzione progettuale prevista, si rende necessario ed indispensabile, realizzare uno scolmatore di piena del tipo "derivatore frontale" sulla linea principale di via Follerau, poco più a monte dell'innesto della nuova linea di via Galanti.

La nuova condotta di progetto interseca la condotta esistente a ridosso del pozzetto (38) situato su via Galanti, mentre a valle, si innesta a ridosso del pozzetto (24) sulla condotta esistente di via Follerau. Il diametro della condotta di progetto, a sezione circolare in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con lamina di acciaio zincato interna SN 12 kN/m² e diametro interno 900 mm.

Per consentire il collegamento della nuova condotta, sarà necessario eseguire la demolizione di un tratto di muro di contenimento in c.a. (che separa via Follerau dalla II^a traversa di via Galanti) con rispettiva fondazione, per una striscia di larghezza circa mt 2,00 ed un'altezza media di mt 3,00. Dopo gli opportuni collegamenti, il tratto di muro in questione sarà ricostruito come preesistente e reintegrato nel muro.

A completamento della condotta fognaria, sarà realizzato un sistema di raccolta delle acque meteoriche stradali, che convogliano gli scarichi nella nuova fogna. Infine sarà ripristinato il manto stradale mediante la stesura di binder e tappetino.

COSTO DELL'OPERA

La stima dei lavori è stata eseguita facendo riferimento al Listino Prezzi della Regione Campania in vigore per l'anno 2010 più eventuali nuovi prezzi scaturiti da regolari analisi.

L'importo complessivo dell'opera è pari a € 2.000.000,00, di cui € 1.649.623,21 per lavori a base d'asta e , di questi, i € 1.531.390,37 per lavori soggetti a ribasso, € 33.232,84 per oneri di sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso, € 85.000,00 per smaltimento rifiuti a discarica autorizzata, ed euro 350.376,79 per somme a disposizione dell'amministrazione, come risulta dal seguente quadro economico:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1	LAVORI A MISURA al netto degli oneri di sicurezza ordinari	€ 1.531.390,37
A.2	LAVORI A CORPO	€ 0,00
	A. IN UNO SOMMANO	€ 1.531.390,37
B.1	ONERI PER LA SICUREZZA - ORDINARI	€ 14.798,84
B.2	ONERI PER LA SICUREZZA - SPECIALI	€ 18.434,00
B.3	ONERI PER LO SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA	€ 85.000,00
B	SOMMANO	€ 118.232,84
	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO (A+B)	€ 1.649.623,21
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C.1	INCENTIVO UTC 2,00%	€ 32.992,46
C.2	SPESE TECNICHE GENERALI	€ 50.000,00
C.3	ACCANTONAMENTO AI SENSI Art.133, c.4, D.Lgs. 163/06	€ 16.496,23
C.4	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI	€ 9.277,66
C.5	IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA E ARROTONDAMENTI	€ 43.000,00
C.6	SPESE PER PUBBLICITA' (incluso IVA al 21%)	€ 10.000,00
C.7	IVA SUI LAVORI (10% di A+B)	€ 164.962,32
C.8	IVA SUI LAVORI IMPREVISTI (10% di C.5)	€ 4.300,00
C.9	IVA SU C.2 (21%)	€ 10.500,00
C.10	QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA (d.p.c.m. 03/12/2010)	€ 600,00
C.11	QUOTA COPERTURA ASSICURATIVA TECNICI (art. 16 D.P.R. 207/10, art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis D.Lgs 163/06)	€ 8.248,12
	C. IN UNO SOMMANO	€ 350.376,79
	IMPORTO PROGETTO (A+B+C)	€ 2.000.000,00

Gli elaborati di progetto sono:

- Allegato a) Relazione tecnica illustrativa;
- Allegato b) Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Allegato c) Elenco prezzi unitari;
- Allegato d) Analisi dei prezzi;
- Allegato e) Stima incidenza manodopera;
- Allegato f) Stima incidenza sicurezza;
- Allegato g) Cronoprogramma dei lavori;
- Allegato h) Capitolato speciale d'appalto;
- Allegato i) Schema contratto d'appalto;
- Allegato j) Piano di manutenzione dell'opera;
- Allegato k) Relazione idraulica fognatura Galante - Follerau;
- Allegato k.01) Pozzetto P1 - relazione generale di calcolo
- Allegato k.02) Pozzetto P1 - esecutivi
- Allegato k.03) Pozzetto P1 - piano di manutenzione

- Allegato k.04)** Pozzetto P1 - relazione sui materiali
- Allegato k.05)** Pozzetto P1 - grafici sintetici
- Allegato k.06)** Pozzetto P1 - relazione geotecnica e sulle fondazioni
- Allegato k.07)** Pozzetto P1 - tabulato di calcolo
- Allegato k.08)** Pozzetto P1 - relazione accettabilita' risultati
- Allegato k.09)** Pozzetto P6 - relazione generale di calcolo
- Allegato k.10)** Pozzetto P6 - esecutivi
- Allegato k.11)** Pozzetto P6 - piano di manutenzione
- Allegato k.12)** Pozzetto P6 - relazione sui materiali
- Allegato k.13)** Pozzetto P6 - grafici sintetici
- Allegato k.14)** Pozzetto P6 - relazione geotecnica e sulle fondazioni
- Allegato k.15)** Pozzetto P6 - tabulato di calcolo
- Allegato k.16)** Pozzetto P6 - relazione accettabilita' risultati
- Allegato l)** Piano di sicurezza e coordinamento
- Allegato m)** Indagini geognostiche geotecniche e geofisiche
- Allegato n)** Relazione geologica- tecnica

ELABORATI GRAFICI

1. Aerofotogrammetria con indicazione delle zone di intervento – scala 1:2000;
2. Planimetria particolareggiata zona *S. Modesto* – scala 1:500;
3. Planimetria particolareggiata zona *SS. Addolorata "A"* – scala 1:500;
4. Planimetria particolareggiata zona *SS. Addolorata "B"* – scala 1:500;
5. Planimetria particolareggiata zona *Via Napoli* – scala 1:500;
6. Particolari costruttivi – scala 1:20;
7. Sistema fognario *Via Galanti* – scala 1:200/500

Ritenuto necessario provvedere in merito, per quanto di competenza, demandando al dirigente dell'attuazione del programma triennale OO.PP., responsabile pro tempore del Settore OO.PP.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 267/2000 dal dirigente dell'attuazione del programma triennale OO.PP., responsabile pro tempore del Settore OO.PP. arch. Isidoro Fucci;




IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP.
ARCH. ISIDORO FUCCI

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.151, comma 4 T.U. N.267/2000 dal Dirigente del Settore Finanze, che si riporta:

Visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n° 194;

Letta la proposta di deliberazione, e il parere favorevole sulla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del servizio interessato Arch. Fucci ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visto che non è variato né l'importo del progetto, né la fonte di finanziamento, la deliberazione non comporta maggiore impegno di spesa, per cui avrebbe potuto prescindere dal parere di regolarità contabile; nulla osserva in ordine alla regolarità contabile.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
DOTT. ANDREA LANZALONE

Visto l'art.134 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Visto il D. Lgs n. 163 del 12.4.2006;

Vista la deliberazione di G.C. n. 161 del 14.10.2011 di adozione schemi di programma triennale 2012/2014 ed elenco annuale 2012;

Visto il DPR n 207 del 5.10.2010;

A voti favorevoli unanimi , espressi nei modi di legge,

delibera

per le motivazioni in premessa,

1. riapprovare, per quanto nelle premesse, il progetto esecutivo relativo alla **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI AL RIONE LIBERTÀ**, composto dagli elaborati riportati in relazione, per un importo complessivo di euro 2.000.000,00 di cui € 1.649.623,21 per lavori a base d'asta e , di questi, € 1.531.390,37 per lavori soggetti a ribasso, € 33.232,84 per oneri di sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso, € 85.000,00 per smaltimento rifiuti a discarica autorizzata, ed euro 350.376,79 per somme a disposizione dell'amministrazione, come risulta dal quadro economico;
2. dare atto che la spesa di euro **2.000.000,00** è finanziata mediante mutuo CASSA DD.PP. pos. n. 4549503-
3. autorizzare l'arch. Isidoro Fucci, dirigente responsabile pro tempore del Settore OO.PP., a procedere all'adozione della determina a contrarre, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2000 e alla predisposizione di tutti quanti gli atti inerenti e consequenziali l'appalto dei lavori ;
4. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000-



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 8 AGO. 2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 8 AGO. 2012

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)



Il Segretario Generale

~~Dott. Antonio Orlacchio~~
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea Lanzalone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale

Dott. Antonio Orlacchio