

ORIGINALE

CITTA' DI BENEVENTO

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 183

Del 10.12.2015

OGGETTO: PRESA D'ATTO EMERGENZA IDROGEOLOGICA DEL 15 E DEL 19 OTTOBRE 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno 10... del mese di dicembre... alle ore 11,30 nella sala della Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

Presente

Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<u>SI</u>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<u>NO</u>
Sig. Enrico Castiello	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<u>NO</u>
Dr. Pietro Iadanza	Assessore	<u>NO</u>
Avv. Maria Iele	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<u>SI</u>
Sig. Umberto Panunzio	Assessore	<u>SI</u>
Sig. Giuseppe Zollo	Assessore	<u>SI</u>

Totale Presenti 10

Partecipa in qualità di Segretario Generale il Dr. Claudio Uccelletti

Con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97 T.U. 267/2000)

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Claudio Uccelletti

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

L'assessore per le politiche di Protezione Civile rag. Enrico Castiello e l'assessore alle Opere Pubbliche avv. Cosimo Lepore,

Premesso :

1. che durante la notte tra il 14 ed il 15 ottobre 2015 il territorio comunale della Città di Benevento è stato investito da un nubifragio di intensità tale da comportare un anomalo quanto subitaneo ingrossamento del flusso di acqua nel fiume Tammaro e nel fiume Calore, per effetto del quale il fiume Tammaro ha rotto l'argine in prossimità del punto di confluenza con il fiume Calore, ed ha invaso così l'intera limitrofa area su cui sorge il Consorzio ASI presso la c.da Ponte Valentino di Benevento, devastando completamente gli stabilimenti produttivi, gli edifici, e le infrastrutture di servizio ivi esistenti; inoltre, a causa della abnorme massa d'acqua che dal Tammaro si è immessa nel Calore in un lasso di tempo assai ristretto, il Calore ha esondato all'interno della città in più punti del suo percorso, allagando completamente il quartiere Ponticelli e la strada lungo fiume che da lì segue verso il ponte Vanvitelli, la zona del Rio-
ne Ferrovia ove sono ubicati l'edificio scolastico elementare e quello per scuola media inferiore intitolati entrambi a San Giuseppe Moscati, Via Cosimo Nuzzolo, l'impianto sportivo PalAdua, l'impianto sportivo PalaParente con i contigui campi di Rugby e di Bocce, inclusi i persorsi stradali che collegano detta zona con le viabilità limitrofe ed esterne, con forte danneggiamento a carico di ogni infrastruttura di servizio, della scuola media Moscati, la quale è rimasta totalmente inagibile, e di tutte le unità abitative e quelle commerciali situate al piano più basso degli edifici di proprietà comunale alla Via Nuzzolo; inoltre, il Calore ha completamente invaso l'area dove è situata la contrada Pantano di Benevento, provocando fortissimi danni a tutte le abitazioni, le attività e le infrastrutture ivi esistenti; infine, numerose viabilità e relativi servizi infrastrutturali a rete dell'ambito urbano ed extra urbano hanno subito gravissimi danneggiamenti causati dal nubifragio, con diversi percorsi stradali e/o porzioni di essi rimasti completamente distrutti, nonché numerose scarpate e versanti collinari in ambito extra urbano per le quali sono stati osservati colamenti, smottamenti e principi di frane che ne hanno determinato forte instabilità;
2. che, in esito agli eventi di cui sopra, con verbale n. 1 del 15 ottobre 2015 ore 06:30, previo apposita convocazione diramata dal sindaco ing. Fausto Pepe, si è insediato il COC di Benevento presso la sede del Comando di Polizia Municipale di Benevento, allo scopo di organizzare ed attuare tutti gli interventi di soccorso ed assistenza necessari ed opportuni per fronteggiare al meglio l'emergenza idrogeologica riepilogata al precedente punto 1.;
3. che con verbale in data 19 ottobre 2015 il Prefetto di Benevento, nq di Capo del CCS territoriale, ha convocato la riunione del CCS predetto per l'incontro con il Capo Dipartimento della Protezione Civile ing. Curcio, al fine di avviare con immediatezza le attività di coordinamento dei soccorsi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza determinatosi per effetto degli eventi idrogeologici del 15 e del 19 ottobre 2015, ed in tale circostanza veniva acquisita, dal CCS, la richiesta avanzata dai rappresentanti del consorzio ASI presenti alla riunione, di poter destinare uomini e mezzi alla esecuzione degli interventi di somma urgenza necessari per eliminare prontamente le condizioni di pericolo determinatesi in ambito ASI di c.da Ponte Valentino a causa delle esondazioni del fiume Tammaro occorse in data 15 e in data 19 ottobre 2015;
4. che il COC di Benevento con nota in data 20-10-2015 ore 18:15, anche in recepimento della richiesta di assistenza e soccorso avanzata dal Consorzio ASI con propria nota prot. 1021 del 20-10-2015, ha inoltrato al CCS un elenco di attrezzature, mezzi e materiale da destinare con la massima urgenza a supporto delle attività di soccorso in corso di svolgimento, da parte dei volontari della Protezione Civile, sia in ambito urbano, che extra urbano e ASI in c.da Ponte Valentino;
5. che con proposta di deliberazione di GC del 16-10-2015, adottata e resa esecutiva con il n. 157 in data 19-10-2015 la Giunta Comunale, nel recepire le disposizioni e le indicazioni assunte in seno al COC insediato il giorno 15, ha dichiarato lo stato di emergenza per il territorio comunale approvando, contestualmente, il ricorso alle necessarie procedure di somma urgenza ex art. 176 DPR 207/2010, e conseguente stanziamento di risorse finanziarie prelevate dal fondo di riserva;
6. che, in recepimento delle disposizioni e indicazioni assunte da parte del COC nonché in attuazione di quanto statuito con la su richiamata delibera GC n. 157, con provvedimenti rispettivamente prot. 87565 in data 16-10-2015, prot. 88729 e prot. 88732 entrambi in data 20-10-2015, il dirigente del Settore O.O.PP. arch. Isidoro Fucci ha conferito incarico ai dipendenti in servizio presso il predetto Settore, in persona degli ingg. Giuseppe Soreca e Antonio De Gennaro e dei geom. Pasqualino Lovino, Giustino Mignone, Bruno De Figlio e Vincenzo Quaranta, di assumere ciascuno il ruolo e le funzioni di RdP ai sensi art. 10 D.lgs 163/2006 e smi in ordine all'adozione di tutti i necessari provvedimenti ex art. 176 DPR

207/2010, al fine di operare tempestivamente per garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché dare corso con ogni urgenza agli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni minime di funzionalità di ogni infrastruttura e ogni edificio pubblico rimasti colpiti dagli eventi idrogeologici del 15 e del 19 ottobre 2015, avendo suddiviso le zone e gli ambiti territoriali presso i quali operare i necessari interventi in : zone urbane e zone extra urbane, alle quali a decorrere dal giorno 21 ottobre si è aggiunto l'ambito ASI in c.da Ponte Valentino, in conseguenza di quanto rappresentato da parte del Capo del COC al responsabile CCS con nota del 21-10-2015 ore 15:30, riguardo la indisponibilità di mezzi ed attrezzature come richieste al CCS medesimo con la nota del 20 ottobre ore 18:15 richiamata al precedente punto 4., rivolta ad offrire il necessario e adeguato supporto alle attività di soccorso e assistenza condotte dai volontari della Protezione Civile nel su richiamato ambito ASI;

7. che la su cennata indisponibilità di mezzi ed attrezzature veniva confermata dal Prefetto di Benevento, nq di capo del CCS, con propria nota prot. 33212 del 22-10-2015 indirizzata al Sindaco di Benevento con ciò rafforzando, pertanto, la necessità che l'Amministrazione Comunale procedesse ad operare in ambito ASI al fine di ovviare con tempestività a tale carenza;
8. che, in adempimento delle disposizioni dirigenziali richiamate al punto 6., i tecnici comunali incaricati hanno proceduto a redigere appositi verbali di somma urgenza ex art. 176 DPR 207/2010 con i quali sono stati affidati i compiti di eseguire gli interventi necessari a ditte specializzate, ognuna con perfetta conoscenza del territorio e con disponibilità di uomini e mezzi adeguati;
9. che, nel frattempo, la Regione Campania ha immediatamente avviato l'iter per l'inoltro, all'indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della richiesta di deliberazione dello stato di emergenza ex art. 5 c. 1 L. 225/92, a margine del quale il COC di Benevento, opportunamente sollecitato per le finalità in argomento con nota n. 698789 del 18-10-2015 – ore 23:06 a firma del dr. Italo Giulivo del Centro di Coordinamento Regionale in seno alla Protezione Civile, ha debitamente provveduto a predisporre e trasmettere nei tempi assegnati, ai competenti Organi della Protezione Civile Regionale, la relazione riepilogativa degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza idrogeologica in argomento, composta secondo la declaratoria di cui all'art. 5 c. 2, lettere a), b) e c) della richiamata L. 225/92 e corredata della stima finanziaria per complessivi euro 24.082.600,00 di cui euro 965.000,00 stimati per la esecuzione degli interventi ex lettera b) comma 2, art. 5, ed euro 23.217.600,00 per la esecuzione degli interventi ex lettera c) comma 2, art. 5, giusta nota del 21-10-2015 ore 18:00 a firma del capo del COC di Benevento, ing. Fausto Pepe, completa di allegati e integrazioni;
10. che, in prosieguo, con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 298 del 17-11-2015, pubblicata sulla GUCE n. 277 del 27-11-2015, veniva designato il Commissario Delegato per l'emergenza idrogeologica in questione, predisposto il Piano degli Interventi e stanziata le relative risorse finanziarie destinate alla sua attuazione a favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi;
11. che il Commissario Delegato, con propria nota prot. 22 del 03-12-2015, ha disposto che tutti gli Enti e gli altri soggetti investiti di tale competenza, debbano far pervenire perentoriamente ad esso Commissario entro e non oltre il termine del 10 dicembre 2015 ore 13:00 :
 - a. elenco degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ed assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi in parola;
 - b. elenco delle attività poste in essere, anche in termini di **somma urgenza**, come disciplinata dall'art. 176 DPR 207/2010, inerenti la messa in sicurezza di edifici strategici, viabilità, impianti a rete e prime sistemazioni dei versanti e del reticolo idrografico;
 - c. elenco degli interventi **urgenti**, come disciplinati dall'art. 175 DPR 207/2010, strutturali e non strutturali, riconducibili al ripristino di edifici strategici, reticolo idrografico, viabilità, impianti a rete e sistemazione dei versanti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

Considerato :

- che, in esito a quanto fin qui premesso, l'UTC ha provveduto a predisporre il riepilogo degli interventi che sono stati operati sul territorio comunale in somma urgenza ex art. 176 DPR 207/2010 (ossia dire l'elenco degli interventi di cui alle lettere a. e b. della su richiamata disposizione Commissariale), suddivisi per ambito urbano, ambito extra urbano e zona ASI in c.da Ponte Valentino, come risulta dalle tabelle di rendiconto consuntivo allegate alla presente delibera;
- che, riguardo gli interventi in somma urgenza operati dalla Amm.ne in ambito ASI, si da atto che tutti gli ambiti ASI sono istituiti con disposizioni di legge e sono Enti Pubblici Economici.


Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti propongono alla Giunta Comunale :

1. di approvare la relazione in premessa, quale parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. di approvare gli affidamenti conferiti ex art. 176 DPR 207/2010 da parte del personale tecnico incaricato come da verbali di somma urgenza allegati;
3. di approvare le tabelle di rendiconto consuntivo allegate, riepilogative dei costi degli interventi ex lettere a. e b. di cui alla nota del Commissario delegato prot. 22 del 03-12-2015, operati in somma urgenza ex art. 176 DPR 207/2010 sul territorio comunale urbano, extra urbano e in ambito ASI in c.da Ponte Valentino, per una spesa complessiva che assomma ad euro 795.096,17 ;
4. di approvare il rendiconto delle prestazioni di lavoro straordinario come svolto per le finalità in rassegna, da parte dei dipendenti comunali incaricati sulla base delle disposizioni impartite dai dirigenti dei Settori di appartenenza, per un totale di spesa che assomma ad euro 37.253,02 ;
5. di dare atto che l'eventuale porzione dei totali di spesa su riportate, come rendicontate dai competenti Uffici ed approvata con il presente atto, che non dovesse risultare ricompresa tra le spese finanziate ex Ordinanza n. 298 del 17-11-2015, sarà successivamente riconosciuta dall'Amm.ne quale debito fuori bilancio;
6. di dare atto che l'elenco degli interventi ex lettera c. di cui alla richiamata nota Commissariale del 03-12-2015, saranno oggetto di separata elencazione da inviare anch'essa al Commissario Delegato.

Data _____


L'Assessore alla Protezione Civile

ing. Enrico Castiello



L'Assessore alle Opere Pubbliche

avv. Cosimo Lepore



PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49 c. 1 del TUEL 267/2000

Il sottoscritto Dirigente Settore Opere Pubbliche, letta la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.


Il Dirigente Settore Opere Pubbliche
per delega dell'arch. Isidoro Fucci :
ing. Antonio De Gennaro



Art. 49 c. 1, art. 97 c. 2, art. 151 c. 4 del TUEL 267/2000

Il sottoscritto Dirigente Settore Finanze, letta la proposta di deliberazione che precede, nulla osserva in ordine alla regolarità contabile, ~~non derivando dal presente atto alcun impegno di spesa. Trattandosi di atti ricognitivi, in esecuzione di disposizioni comunali.~~

Il Dirigente del Settore Finanze
dr. Claudio Lucchetti



VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del presente provvedimento alle Leggi, Statuto ed ai Regolamenti.

Li

Il Segretario Generale

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori nonché dal Segretario Generale;
con voti unanimi

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta.
Con separata unanime votazione **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

TABELLE DI RENDICONTO CONSUNTIVO
LETTERA "A"

Commissario Delegato

Allegato A

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015

Articolo 1, comma 3, lett a)

Interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ed assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi

ENTE: Comune di Benevento

PROVINCIA: Benevento

PEC: segreteria sindaco@pec.comunebn.it

Il Dirigente/Responsabile del competente ufficio (nome, cognome e qualifica): dott. Giuseppe Moschella

EMAIL: giuseppe.moschella13@virgilio.it

FAX: 082429243

TELEFONO (fisso e mobile): 0824222720

EVENTO DEL: 15 ottobre 2015

SCHEDA N. _____

1. descrizione tecnica dell'intervento e/o attività e specificazione del nesso di causalità con l'evento in oggetto;	<p>Acquisto materiale per volontari per l'attività di rimozione dei fango e dei rifiuti di cemento e di mattoni a seguito degli eventi alluvionali del 15 ottobre 2015.</p> <p>Fornitura carburante per autoveicoli e elicotti pilotati dai volontari Protezione Civile Nazionale per le attività di soccorso.</p> <p>Acquisto pasti presso Caritas di Benevento per Volontari Protezione Civile Comunali, Regionali e Nazionali.</p>
2. costo complessivo dell'intervento	<p>€ 30.974,40.</p> <p>€ 7.850,00.</p> <p>Totale € 38.824,40.</p>
3. tempi occorsi e/o previsioni dei tempi occorrenti per la loro ultimazione;	<p>dal 15 ottobre al 31 ottobre ultimi.</p>
4. indicazioni delle voci di spesa.	<p>Acquisto materiale per volontari (copie, caschi, fango, guanti, scarpe antiscivolo, mantelle impermeabili, borse mercurio, etc.) necessarii alla rimozione fango - € 2.074,95</p> <p>Acquisto carburante per autoveicoli volontari Protezione Civile Nazionale € 23.899,45</p> <p>Acquisto pasti presso Caritas di Benevento per Volontari Protezione Civile Comunali, Regionali e Nazionali.</p>
5. eventuale documentazione fotografica;	
6. altro ed eventuale	

Il Dirigente/Responsabile del competente ufficio

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00, DICHIARA che le informazioni riportate nella presente scheda rispondono a verità e che gli interventi in oggetto sono stati eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alle norme urbanistiche, ambientali, costruttive, igienico-sanitarie e sulla sicurezza. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, si allega copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.



Il Dirigente Comandante
 del Corpo di Polizia Municipale
 Dott. Giuseppe Moschella

Tabella formattata

Formattato: Inglese (Stati Uniti)

Formattato: Inglese (Stati Uniti)

TABELLE DI RENDICONTO CONSUNTIVO

LETTERA "B"

= AMBITO URBANO =

=AMBITO EXTRAURBANO=

= AMBITO ASI - C.DA PONTE VALENTINO"

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NNESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
1	DITTA LAMPUGNALE SRL	CONTRADA CAMERELLE VECCHIE (SPEZZACATENA)	C/DA CAMERELLE VECCHIE (SPEZZACATENE) - Ripristino della viabilità e della regimentazione delle acque superficiali. La viabilità e le opere d'arti sono state oggetto di un notevole flusso di acque meteoriche e superficiali tanto da comportare il completo scalzamento della struttura viabile e l'occlusione delle opere d'arti con materiale di trasporto alluvionale. L'attività svolta dalla ditta è stata di pulizia, distruzione dei tombini e pozzetti, pulizia delle cunette e ripristino della sede stradale per la normale circolazione dei veicoli della zona.	41° 10' 13.28" N - 14° 48' 13.32" E	N°1 giorno lavorativo (giorno 16/10/2015)	Nolo a caldo di n°3 automezzi, n°2 operai e materiale vario.	€ 3.161,76	I lavori sono stati affidati alla DITTA LAMPUGNALE SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
2	DITTA LOMBARDI COSTRUZIONI SRL	CONTRADA TORREPALAZZO	C/DA TORREPALAZZO - L'evento calamitoso ha ostruito con fango e massi di trasporto un canale di scolo per le acque piovane. La ditta ha pulito e ripristinato le funzionalità del canale di scolo di acque bianche eliminando il fango e i massi di trasporto.	41° 11' 26.65" N - 14° 44' 21.08" E	N°3 giorni lavorativi (17, 19 e 20/10/2015)	Nolo a caldo di n°2 automezzi.	€ 2.743,37	I lavori sono stati affidati alla DITTA LOMBARDI COSTRUZIONI SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORRISI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
3	DITTA BENEVENTO S.C.A.R.L.	STRADA COMPLANARE DIREZIONE BN-CB PRESSO TORRENTE MALECAGNA.	STRADA COMPLANARE DIREZIONE BN-CB PRESSO TORRENTE MALECAGNA - L'enorme flusso d'acqua proveniente dal Torrente Malecagna ha provocato lo scalfamento delle gabbionate a protezione della complanare sotto il cavalcavia. La ditta ha provveduto alla messa in sicurezza della viabilità con la messa in opera di nuove gabbionate di sottoscarpa, fornitura di calcestruzzo e stabilizzato.	41° 10' 16,38" N - 14° 45' 39,02" E	N°5 giorni lavorativi (19, 21, 22, 23 e 24/10/2015).	Nolo a caldo di n°3 automezzi e n°1 operato - fornitura di gabbionate, calcestruzzo e stabilizzato.	€ 19.343,78	I lavori sono stati affidati alla DITTA BENEVENTO S.C.A.R.L. con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
4	DITTA P.D.G. DI PALLOTTA GIOVANNI & C. SAS	STRADA COMPLANARE DIREZIONE BN/CB	STRADA COMPLANARE DIREZIONE BN/CB - L'enorme quantità di acque dei torrenti Fasanella e Santa Croce hanno trasportato fango, detriti e alberi. La ditta ha provveduto alla pulizia della banchina laterale (nel tratto tra i due torrenti) da alberi e detriti con messa in sicurezza della segnaletica stradale verticale. Si precisa che l'enorme quantità dell'acqua dei due torrenti ha interessato anche la S.S.372.		N°5 giorni lavorativi (27, 28, 29, 30 e 31/10/2015).	Nolo a caldo di n°4 automezzi e n°1 operato.	€ 5.694,41	I lavori sono stati affidati alla DITTA P.D.G. DI PALLOTTA GIOVANNI & C. SAS con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL Nesso DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
5	DITTA FRAGRITO LUIGI	STRADA COMPLANARE BN/CB E VICINALE OLIVOLA.	STRADA COMPLANARE BN/CB E STRADA VICINALE OLIVOLA - L'enorme quantità delle acque meteoriche e ha invaso di fango e detriti i sottopassi della S.S.372. La ditta ha effettuato una prima pulizia dei sottopassi alla S.S. 372 nonché ha eseguito una prima pulizia delle cunette per la naturale regimentazione delle acque piovane, il tutto per rendere praticabili le viabilità. Alla strada vicinale Olivola la ditta ha ricostruito il tratto di viabilità completamente distrutto e reso totalmente impraticabile, per circa 200 metri.		N°4 giorni lavorativi (16, 17, 18 e 19/10/2015).	Nolo a caldo di n°4 automezzi e n°1 operato.	€ 7.555,90	I lavori sono stati affidati alla Fragnito Luigi con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
6	DITTA FUSCO GENNARO SRL	CONTRADA ACQUAFREDDA	CONTRADA ACQUAFREDDA - L'enorme quantità delle acque superficiali ha invaso le viabilità rendendole impraticabili. La ditta ha provveduto alla pulizia delle strade con la messa in sicurezza di ponticelli e la realizzazione di parapetti di protezione.	41° 09' 28,26" N - 14° 47' 18,62" E	N°1 giorno lavorativo (giorno 17/10/2015).	Nolo a caldo di n°2 automezzi e n°1 operato.	€ 1.639,63	I lavori sono stati affidati alla Ditta Fusco Gennaro con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
7	DITTA CORBO LUIGI	CONTRADA SAN GIOVANNI	CONTRADA SAN GIOVANNI - Pulizia della viabilità da detriti e fango con messa in sicurezza e ricostruzione di tratti stradali.	41° 12' 50,18" N - 14° 45' 13,55" E	N°4 giorni lavorativi (16, 17, 18 e 19/10/2015)	Nolo a caldo di n°2 automezzi.	€ 8.521,98	I lavori sono stati affidati alla DITTA CORBO LUIGI con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
8	DITTA LAMPUGNALE SRL	C/DA CAMERELLE VECCHIE	C/DA CAMERELLE VECCHIE - La viabilità è stata resa impraticabile per la presenza di fango e detriti. La ditta ha provveduto al ripristino della viabilità ricanalizzando il vicino torrente per lo scolo delle acque.		N°1 giorno lavorativo (16/10/2015)	Nolo a caldo di n°2 automezzi e n°1 operaio.	€ 1.906,16	I lavori sono stati affidati alla DITTA LAMPUGNALE SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
9	DITTA CARRABS MARIA	CONTRADA ACQUAFREDDA - CONTRADA CORVACCHINI	CONTRADA ACQUAFREDDA - CONTRADA CORVACCHINI - Rimozione del fango lungo le viabilità, ripristino dei ponticelli e pulizia cunetta.	41° 10' 27.94" N - 14° 49' 35.35" E (Contrada Acquafredda);	N°8 giorni lavorativi (16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24/10/2015)	Nolo a caldo di n°1 automezzo.	€ 5.109,31	I lavori sono stati affidati alla DITTA CARRABS MARIA con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
10	DITTA BTG SRL	CONTRADA LE MURATE	CONTRADA LE MURATE - L'elevata quantità dell'acqua piovana e scivolamento dei terreni confinanti la viabilità stessa ha trasportato fango e detriti causando la completa inutilizzabilità della viabilità. La ditta ha provveduto a pulire la sede stradale e ripristinare la funzionalità delle cunette.	41° 10' 53.70" N - 14° 46' 40.43 E	N°2 giorni lavorativi (19 e 20/10/2015)	Nolo a caldo di n°4 automezzi.	€ 7.964,33	I lavori sono stati affidati alla DITTA BTG SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
11	DITTA CA.RI. SRL	VIA COSIMO NUZZOLO - VIA PAOLO VI - VIA COMPAGNA	VIA COSIMO NUZZOLO - VIA PAOLO VI - VIA COMPAGNA - Espurgo del sistema fognario acque bianche e delle caditoie lungo le suddette viabilità.	41° 8'27.73"N - 14°45'56.03"E	N°7 giorni lavorativi (17, 18, 19, 21, 23, 28/10 e 9/11/2015)	Nolo a caldo di n°1 macchina disostruzione e n°1 operaio.	€ 6.576,63	I lavori sono stati affidati alla DITTA CA.RI. SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSE/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
12	DITTA RUBANO COSTRUZIONI SRL	CONTRADA VALLERECCHIA STRADA COMUNALE LE MURATE - LOCALITA' SAN GIOVANNI - CONTRADA FASANELLA	CONTRADA VALLERECCHIA STRADA COMUNALE LE MURATE - LOCALITA' SAN GIOVANNI - CONTRADA FASANELLA - La notevole quantità delle acque meteoriche e superficiali, anche provenienti dal vicino Torrente Vallerecchia, ha provocato l'ostruzione delle cunette, fango sulla carreggiata, trasporto di grossi massi nell'alveo del torrente e l'ostruzione del cavalcavia. Inoltre si è avuto uno smottamento lungo il crinale. La ditta ha provveduto a ripristinare lo stato ante evento e ha risgomato la scarpata in scivolamento. La ditta ha trasportato, presso il sito provvisorio del PIP Roseto 2° Lotto, i massi in esubero raccolti.	41° 11' 25.04"N - 14° 46' 02.25"E (Vallerecchia - Le murate);	N°5 giorni lavorativi (17, 18, 19, 21 e 22/10/2015)	Nolo a caldo di n°6 automezzi e n°3 operai.	€ 15.250,61	I lavori sono stati affidati alla DITTA RUBANO COSTRUZIONI SRL con verbale di somma del 16/10/2015 prot. n°87569.
13	DITTA P.D.G. DI PALLOTTA GIOVANNI & C. SAS	VIA COSIMO NUZZOLO - SOTTOPASSO VIA VIRGILIO - VIA COMPAGNA E VIA VITULANESE	VIA COSIMO NUZZOLO - SOTTOPASSO VIA VIRGILIO - VIA COMPAGNA E VIA VITULANESE - Lo straripamento del fiume Calore ha trasportato fango nelle suddette viabilità. Su dette viabilità la ditta ha provveduto ad eseguire la rimozione del fango dai marciapiedi e strade nonché la pulizia dei marciapiedi con l'idropulitrice.	41° 10' 53.70" N - 14° 46' 40.43 E	N°2 giorni lavorativi (16 e 17/10/2015)	Nolo a caldo di n°5 automezzi.	€ 8.437,65	I lavori sono stati affidati alla Ditta P.D.G. di palotta Giovanni & C. sas con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NNESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
14	DITTA MOTER DI GIANPAOLO REPOLA & C. SAS	VIA SANTA COLOMBA AREA ROTONDA DEGLI ATLETI	VIA SANTA COLOMBA AREA ROTONDA DEGLI ATLETI - A seguito delle enormi precipitazioni le stesse hanno procurato l'occlusione della griglia all'altezza dello Stadio Santa Colomba. La dittra ha provveduto alla pulizia della suddetta griglia per tutta la sua lunghezza compreso tutte le opere necessarie per dare il lavoro completo.	41° 06' 59,76"N - 14° 46' 45,33" E	N°2 giorni lavorativi (23 e 24/10/2015)	Nolo a caldo di n°2 automezzi e n°2 attrezzature. N°1 operario.	€ 1.249,33	I lavori sono stati affidati alla DITTA MOTER DI GIANPAOLO REPOLA & C. SA con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
15	DITTA MOTER DI GIANPAOLO REPOLA & C. SAS	CONTRADA PANTANO - SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST - CONTRADA PESTECCHIA - MADONNA DELLA SALUTE - SOTTOPASSO VIA VITTIME DI NASSIRYA	CONTRADA PANTANO - SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST - CONTRADA PESTECCHIA - MADONNA DELLA SALUTE - SOTTOPASSO VIA VITTIME DI NASSIRYA - In zona Pantano l'evento calamitoso ha invaso l'intera area con notevole quantità di acqua trasportando molto materiale vario (fango e detriti). Nelle altre zone l'elevata quantità di acqua, con deposito di fango e detriti, ha creato problemi alla circolazione delle viabilità. La dittra ha provveduto alla rimozione dei pcedetti materiali ripristinando lo stato ante evento.	41° 8'10,75"N - 14°45'19,18"E (Contrada Pantano)	N°8 giorni lavorativi (15, 16, 17, 18, 19 c 20/10/2015 - 02 e 06/11/2015)	Nolo a caldo di n°4 automezzi.	€ 26.794,94	I lavori sono stati affidati alla DITTA MOTER DI GIANPAOLO REPOLA & C. SAS con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
16	DITTA CAMPANIA SCAVI PROJECT & BUILDING SRL	CONTRADA PANTANO	CONTRADA PANTANO - L'evento calamitoso ha invaso l'intera zona con notevole quantità di acqua trasportando molto materiale vario (fango e detriti). La ditta ha provveduto con l'intervento alla pulizia delle viabilità al fine di rendere le stesse percorribili sia dai mezzi di soccorso che dai cittadini residenti.	41° 8'10.75"N - 14° 45'19.18"E (Contrada Pantano)	N°2 giorni lavorativi (17 e 18/10/2015)	Nolo a caldo di n°2 automezzi.	€ 4.851,02	I lavori sono stati affidati alla DITTA CAMPANIA SCAVI PROJECT & BUILDING SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
17	DITTA A.&L. FERRONE SRL	CONTRADA PANTANO E VIA TIENGO.	CONTRADA PANTANO E VIA TIENGO. L'evento calamitoso in dette zone ha trasportato fanghi e materiale vario. La ditta ha provveduto con l'intervento alla pulizia delle viabilità al fine di rendere le stesse percorribili sia dai mezzi di soccorso che dai cittadini residenti.	41° 8'10.75"N - 14° 45'19.18"E (Contrada Pantano)	N°5 giorni lavorativi (16, 17, 18, 19 e 20/10/2015)	Nolo a caldo di n°4 automezzi.	€ 14.101,79	I lavori sono stati affidati alla DITTA A.&L. FERRONE SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NNESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
18	DITTA CARDONE ANTONIO	ZONE VARIE	La ditta è stata interessata nella qualità di noleggiatore a caldo di autocarro per trasporto mezzo d'opera - bob cat della Protezione Civile (rottura autocarro di trasporto della Protezione Civile).		N°8 giorni lavorativi (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/10/2015)	Nolo a caldo di n°1 autocarro.	€ 3.200,19	I lavori sono stati affidati alla DITTA CARDONE ANTONIO con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
19	DITTA DE SIMONE LUIGI ANTONIO	CONTRADA LA FRANCESCA - CONTRADA SANTA CLEMENTINA - PIAZZALE TERMINAL AUTOBUS EXTRAURBANI - VIA COLLEVACCINO	CONTRADA LA FRANCESCA - CONTRADA SANTA CLEMENTINA - PIAZZALE TERMINAL AUTOBUS EXTRAURBANI - VIA COLLEVACCINO - Alla C./da La Francesca l'evento calamitoso ha trasportato fango e detriti sulla viabilità ostruendo le cunette laterali. Alla C./da Santa Clementina l'evento calamitoso ha trasportato fango e detriti. Al piazzale terminal autobus extraurbani l'enorme quantità d'acqua atomosferica ha trasportato fango rendendo impraticabile l'area. Alla Via Collevaccino, adiacente alla zona Ponticelli, la presenza del fango e detriti anche per lo straripamento del fiume Calore, ha reso impraticabile la viabilità. La ditta, nelle suddette zone, ha provveduto ad eliminare i fanghi e detriti trasportati dall'evento alluvionale.		N°6 giorni lavorativi (15, 16, 17, 18, 19 e 20/10/2015)	Nolo a caldo di n°2 automezzi.	€ 12.715,60	I lavori sono stati affidati alla DITTA DE SIMONE LUIGI ANTONIO con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
20	DITTA ERRICO COSTRUZIONI SRL	CONTRADA PANTANO.	CONTRADA PANTANO. L'evento calamitoso ha invaso l'intera zona con notevole quantità di acqua trasportando molto materiale vario (fango e detriti). La ditta ha provveduto con l'intervento alla pulizia delle viabilità al fine di rendere le stesse percorribili sia dai mezzi di soccorso che dai cittadini residenti.	41° 8'10,75"N - 14°45'19,18"E (Contrada Pantano)	N°5 giorni lavorativi (22, 23, 24, 26 e 27/10/2015)	Nolo a caldo di n°1 automezzo.	€ 1.873,20	I lavori sono stati affidati alla DITTA ERRICO COSTRUZIONI SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
21	DITTA EURO COSTRUZIONI SRL	CONTRADA SCAFA - VIA COSIMO NUZZOLO (piazza Palauda) - VIA CIMITERO	CONTRADA SCAFA - VIA COSIMO NUZZOLO - VIA CIMITERO - Alla C/da Scafa, per la presenza di fango e detriti è stata eseguita la pulizia del sottopasso. In Via Cosimo Nuzzolo (piazza Palauda) la ditta ha provveduto a pulire il piazzale invaso da fango e detriti. In Via Cimitero la ditta ha provveduto nella pulizia del fango e detriti presenti sulla viabilità.	41° 09' 54,87N - 14° 43' 30,35"E (Contrada Scafa); 41° 08' 16,27"N - 14° 47' 21,83E (Via Cimitero); 41° 8'27,73"N - 14°45'56,03"E (Via Cosimo Nuzzolo)	N°4 giorni lavorativi (15, 16, 17 e 18/10/2015)	Nolo a caldo di bob cat.	€ 1.826,85	I lavori sono stati affidati alla DITTA EURO COSTRUZIONI SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NNESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
22	DITTA P.D.G. DI PALLOTTA GIOVANNI & C. SAS	CONTRADA MADONNA DELLA SALUTE - VIA COSIMO NUZZOLO (Piazzale Paladua) - VIA CARLO COSIMO NUZZOLO (Piazzale Paladua) - VIA CARLO PISACANE 1°	CONTRADA MADONNA DELLA SALUTE - VIA COSIMO NUZZOLO (Piazzale Paladua) - VIA CARLO PISACANE 1° E 2° TRAVERSA - CONTRADA PANTANO - Nelle suddette zone l'evento alluvionale ha trascinato fango e detriti causando l'impraticabilità delle viabilità e delle cunette. La ditta ha provveduto alla rimozione del fango dalle snade e la pulizia delle cunette.	41° 6' 50,43" N - 14° 46' 22,93" E (Rotonda Madonna Salute); 41° 6' 49,63" N - 14° 46' 34,87" E (Via Carlo Pisacane) - 41° 8' 10,75" N - 14° 45' 19,18" E (Contrada Pantano)	N°3 giorni lavorativi (18, 19 e 20/10/2015)	Nolo a caldo di n°3 automezzi e n°1 idropulitrice.	€ 10.517,19	I lavori sono stati affidati alla DITTA P.D.G. DI PALLOTTA GIOVANNI & C. SAS con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
23	DITTA COSTRUZIONI GENERALI VARRICCHIO SRL	CONTRADA MADONNA DELLA SALUTE - VIA TRETOLA/VIA STRURZO - VIA CARLO PISACANE 1°	CONTRADA MADONNA DELLA SALUTE - VIA TRETOLA/VIA STRURZO - VIA CARLO PISACANE 1° (accesso al Centro Commerciale I Sanniti) - Nelle suddette zone l'evento alluvionale ha trascinato enormi quantità di fango e detriti. In Via Tretola/Via Strurzo la forza dell'acqua ha scalzato il muretto di protezione del canale all'innesto del pozzetto. In Via Carlo Pisacane l'acqua ha ostruito i pozzetti di raccolta delle acque piovane nel sottopasso lato tangenziale. In Via Ilevolella la viabilità era invasa di fango. La ditta ha provveduto nella messa in sicurezza e ripristino dei danni sopra descritti.	41° 6' 50,43" N - 14° 46' 22,93" E (Rotonda Madonna Salute); 41° 6' 49,63" N - 14° 46' 34,87" E (Via Tretola/Strurzo); 41° 8' 21,77" N - 14° 46' 48,68" E (Via Ilevolella).	N°14 giorni lavorativi (dal 16 al 29/10/2015)	Nolo a caldo di n°3 automezzi.	€ 10.892,42	I lavori sono stati affidati alla DITTA COSTRUZIONI GENERALI VARRICCHIO SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NNESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
24	DITTA FRAGNITO LUIGI	CONTRADA OLIVOLA - SOTTOPASSO S.S. N°372 E COMPLANARE DIRETTRICE DI MARCIA BN/CB	CONTRADA OLIVOLA - N° 2 SOTTOPASSI ALLA S.S. N°372 - COMPLANARE DIRETTRICE DI MARCIA BN/CB - Il secondo evento alluvionale del 19/10/2015 ha provocato ulteriori danni alla viabilità e alle cunette per la presenza di fango e massi di trasporto anche con la rottura delle opere d'arte. La ditta ha rimosso il fango e i massi e ha ripristinato le opere d'arte. Ad un sottopasso (binder e tappetino). All'altro sono state pulite le grigie completamente otturate non oggetto del primo intervento. La ditta ha pulito il cunettone in cemento per una lunghezza di circa metri 3000.	41° 10' 14,86" N - 14° 45' 39,71 E (1° sottopasso); 41° 10' 47,56" N - 14° 45' 14,07" E (2° sottopasso); 41° 10' 18,29" N - 14° 45' 38,93" E (viabilità); 41° 09' 28,28" N - 14° 45' 50,91" E (inizio cunettone); 41° 10' 58,15" N - 14° 45' 03,10" E (fine cunettone).	N°17 giorni lavorativi (dal 20 al 31/10/2015 e dal 2 al 6/11/2015)	Nolo a caldo di n°2 automezzi.	€ 24.067,37	I lavori sono stati affidati alla DITTA FRAGNITO LUIGI con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
25	DITTA ARTISTICA SRL	VIA PROVINCIALE VITULANESE - QUADRO N°1	VIA PROVINCIALE VITULANESE - QUADRO N°1 - L'elevata intensità della pioggia ha comportato la disattivazione del quadro di comando. La ditta ha provveduto al riarmo del quadro stesso mettendo in sicurezza l'impianto.	41° 44' 32" N - 14° 44' 32" E	n°2 ore di lavoro.	Per effetto del contratto di appalto in essere con il Comune di Bn, ai sensi dell'art.4 del contratto, la ditta (Gestore) ha eseguito la manutenzione straordinaria applicando i prezzi del tariffario allegato al contratto stesso.	€ 200,40	I lavori sono stati comunicati affidati alla DITTA ARTISTICA SRL, con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NNESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
26	DITTA ARTISTICA SRL	VIALE VIRGILIO - QUANDRO N°3	<p>VIALE VIRGILIO - QUANDRO N°3 -</p> <p>La notevole quantità di acque, anche per lo straripamento del fiume Calore, ha trasportato fango danneggiando il quadro di comando, la saturazione dei pozzetti e il danneggiamento a più pali della pubblica illuminazione (n°p51 - n°p65 - n°p97 e n°p26). La ditta, per la messa in sicurezza dell'impianto, ha provveduto da subito alla bonifica parziale dei pozzetti, alla rimozione dei pali completamente danneggiati e alla parziale giunzioni dei cavi. Per il completamento di tutti i lavori, la ditta dovrà rimettere in opera i nuovi pali, sostituire l'intero quadro comando con tutta la componentistica elettro-meccanica e completare la bonifica dei pozzetti con anche il completamento delle giunzioni nonché la messa in sicurezza dell'intero impianto fino al completamento dei lavori.</p>	41° 08' 42" N - 14° 45' 54" E	<p>N°2 giorni lavorativi, da subito, per la messa in sicurezza dell'impianto; occorrono ancora n°7 giorni per il completamento del lavoro per darlo funzionante e a norma.</p>	<p>Per effetto del contratto di appalto in essere con il Comune di Bn, ai sensi dell'art.4 del contratto, la ditta (Gestore) ha eseguito la manutenzione straordinaria applicando i prezzi del tariffario allegato al contratto stesso.</p>	<p>€ 15.004,49</p>	<p>I lavori sono stati comunque affidati alla DITTA ARTISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.</p>

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NNESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
27	DITTA ARTISTICA SRL	VIA COSIMO NUZZOLO - QUADRO N°6	<p>VIA COSIMO NUZZOLO - QUADRO N°6 - La notevole quantità di acqua, anche per lo straripamento del fiume Calore, ha trasportato fango danneggiando il quadro di comando e saturazione dei pozzetti. La ditta, per la messa in sicurezza dell'impianto ha provveduto da subito alla bonifica parziale dei pozzetti e alla parziale guinzioni dei cavi. La ditta, per dare l'impianto completamente funzionante e a norma, dovrà sostituire l'intero quadro comando con tutta la componistica elettro-meccanica e completare la bonifica dei pozzetti con rifacimento delle guinzioni nonché la messa in sicurezza degli impianti fino al completamento dei lavori.</p>	41° 08' 22" N - 14° 46' 02" E	<p>N°2 giorni lavorativi, da subito, per la messa in sicurezza dell'impianto; occorrono ancora n°10 giorni per il completamento del lavoro per darlo funzionante e a norma.</p>	<p>Per effetto del contratto di appalto in essere con il Comune di Bn, ai sensi dell'art.4 del contratto, la ditta (Gestore) ha eseguito la manutenzione straordinaria applicando i prezzi del tariffario allegato al contratto stesso.</p>	<p>€ 9.562,80</p>	<p>I lavori sono stati comunicati affidati alla DITTA ARTISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.</p>
28	DITTA ARTISTICA SRL	VIA GRIMOALDO RE - QUADRO N°10	<p>VIA GRIMOALDO RE - QUADRO N°10 - L'elevata intensità della pioggia ha comportato la disattivazione del quadro di comando. La ditta ha provveduto al riarmo del quadro stesso mettendo in sicurezza l'impianto.</p>	41° 08' 03" N - 14° 46' 21" E	<p>n°2 ore di lavoro.</p>	<p>Per effetto del contratto di appalto in essere con il Comune di Bn, ai sensi dell'art.4 del contratto, la ditta (Gestore) ha eseguito la manutenzione straordinaria applicando i prezzi del tariffario allegato al contratto stesso.</p>	<p>€ 200,40</p>	<p>I lavori sono stati comunicati affidati alla DITTA ARTISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.</p>

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NNESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORRISI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
29	DITTA ARTISTICA SRL.	VIA XXV LUGLIO - QUANDRO N°11	<p>VIA XXV LUGLIO - QUANDRO N°11 -</p> <p>La notevole quantità di acqua, anche per lo straripamento del fiume Calore, ha trasportato fango danneggiando il quadro di comando, saturazione dei pozzetti e il danneggiamento del palo delle pubblica illuminazione (n°P12). La ditta, per la messa in sicurezza dell'impianto ha provveduto da subito alla bonifica parziale dei pozzetti, alla rimozione del palo completamente danneggiato e alla parziale giunzioni dei cavi. Per il completamento di tutti i lavori la ditta dovrà rimettere in opera il nuovo palo, sostituire l'intero quadro comando con tutta la componistica elettro-meccanica e completare la bonifica dei pozzetti con anche il completamento delle giunzioni nonché la messa in sicurezza dell'intero impianto fino al completamento dei lavori.</p>	41° 08' 15"N - 14° 46' 31"E	<p>N°1 giorno lavorativo, da subito, per la messa in sicurezza dell'impianto; occorrono ancora n°7 giorni per il completamento del lavoro per darlo funzionante e a norma.</p>	<p>Per effetto del contratto di appalto in essere con il Comune di Bn, ai sensi dell'art.4 del contratto, la ditta (Gestore) ha eseguito la manutenzione straordinaria applicando i prezzi del tariffario allegato al contratto stesso.</p>	<p>€ 9.252,52</p>	<p>I lavori sono stati comunque affidati alla DITTA ARTISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.</p>

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NNESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
30	DITTA ARTISTICA SRL	CONTRADA ACQUAFREDDA - QUANDRO N°14	CONTRADA ACQUAFREDDA - QUANDRO N°14 - La notevole quantità di acqua, anche per lo straripamento del fiume Calore, ha trasportato fango danneggiando il quadro di comando e saturazione dei pozzetti. La ditta, per la messa in sicurezza dell'impianto ha provveduto da subito alla bonifica parziale dei pozzetti e alla giunzioni dei cavi. Per il completamento di tutti i lavori la ditta dovrà sostituire l'intero quadro comando con tutta la componistica elettromeccanica e completare la bonifica dei pozzetti con anche il completamento delle giunzioni nonché la messa in sicurezza dell'intero impianto fino al completamento dei lavori.	41° 08' 53" N - 14° 46' 55" E	N°1 giorno lavorativo, da subito, per la messa in sicurezza dell'impianto; occorrono ancora n°7 giorni per il completamento del lavoro per darlo funzionante e a norma.	Per effetto del contratto di appalto in essere con il Comune di Bn, ai sensi dell'art.4 del contratto, la ditta (Gestore) ha eseguito la manutenzione straordinaria applicando i prezzi del tariffario allegato al contratto stesso.	€ 8.518,80	I lavori sono stati comunicati affidati alla DITTA ARTISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
31	DITTA ARTISTICA SRL	VIA DEI LIGURI BEBIANI - QUADRO N°15	VIA DEI LIGURI BEBIANI - QUADRO N°15 - La notevole quantità di acqua ha danneggiato il palo della pubblica illuminazione (n°P4). La ditta, ha provveduto da subito alla rimozione del palo completamente danneggiato e la rimessa in opera con nuovo sostegno.	41° 08' 50" N - 14° 46' 46" E	n°2 ore di lavoro.	Per effetto del contratto di appalto in essere con il Comune di Bn, ai sensi dell'art.4 del contratto, la ditta (Gestore) ha eseguito la manutenzione straordinaria applicando i prezzi del tariffario allegato al contratto stesso.	€ 1.198,72	I lavori sono stati comunicati affidati alla DITTA ARTISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
32	DITTA ARTISTICA SRL	CONTRADA SAN CHIRICO - QUADRO N°16	CONTRADA SAN CHIRICO - QUADRO N°16 - La notevole quantità di acqua ha danneggiato n° 2 pali della pubblica illuminazione (n°19 e n°24). La ditta, ha provveduto da subito alla rimozione dei pali completamente danneggiati e la rimessa in opera con nuovi sostegni.	41° 09' 31" N - 14° 46' 44" E	n°3 ore di lavoro.	Per effetto del contratto di appalto in essere con il Comune di Pn, ai sensi dell'art.4 del contratto, la ditta (Gestore) ha eseguito la manutenzione straordinaria applicando i prezzi del tariffario allegato al contratto stesso.	€ 2.394,24	I lavori sono stati comunque affidati alla DITTA ARTISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
33	DITTA ARTISTICA SRL	ZONA INDUSTRIALE PEZZAPIANA - QUADRO N°17	ZONA INDUSTRIALE PEZZAPIANA - QUADRO N°17 - La notevole quantità di acqua ha causato il dilavamento del terreno di scarpata compromettendo la staticità dei plinti a n°13 pali della pubblica illuminazione (da palo n°p37 a n°p41 - da n°p48 a n°p54 e n°p59). La ditta deve provvedere al rifacimento dei plinti e la rimessa in opera di nuovi pali come sopra identificati.	41° 08' 40" N - 14° 46' 26" E	n°5 giorni lavorativi per il completamento dei lavori.	Per effetto del contratto di appalto in essere con il Comune di Pn, ai sensi dell'art.4 del contratto, la ditta (Gestore) ha eseguito la manutenzione straordinaria applicando i prezzi del tariffario allegato al contratto stesso.	€ 15.467,92	I lavori sono stati comunque affidati alla DITTA ARTISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NNESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
34	DITTA ARTISTICA SRL	VIA VITTIMA DI NASSIRYA - NASSIRYA - QUADRO N°18	VIA VITTIMA DI NASSIRYA - QUADRO N°18 - La notevole quantità di acqua, anche per lo straripamento del fiume Calore, ha trasportato fango danneggiando il quadro di comando e saturazione dei pozzetti. La ditta, per la messa in sicurezza dell'impianto ha provveduto da subito alla bonifica parziale dei pozzetti e alla parziale giunzioni dei cavi. La ditta, per dare l'impianto completamente funzionante e a norma, dovrà sostituire l'intero quadro comando con tutta la componistica elettromeccanica e completare la bonifica dei pozzetti con rifacimento delle giunzioni nonchè la messa in sicurezza degli impianti fino al completamento dei lavori.	41° 08' 07"N - 14° 46' 53"E	N°1 giorno lavorativo, da subito, per la messa in sicurezza dell'impianto; occorrono ancora n°7 giorni per il completamento del lavoro per darlo funzionante e a norma.	Per effetto del contratto di appalto in essere con il Comune di Bn, ai sensi dell'art.4 del contratto, la ditta (Gestore) ha eseguito la manutenzione straordinaria applicando i prezzi del tariffario allegato al contratto stesso.	€ 10.671,30	I lavori sono stati comunque affidati alla DITTA ARTISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NNESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
35	DITTA ARTISTICA SRL	VIA PONTICELLI - QUADRO N°21	VIA PONTICELLI - QUADRO N°21 - La notevole quantità di acqua, anche per lo straripamento del fiume Calore, ha trasportato fango con saturazione dei pozzetti, un corto circuito sulla linea interrata e il danneggiamento del palo della pubblica illuminazione (n°P99). La ditta, per la messa in sicurezza dell'impianto ha provveduto da subito alla risoluzione del corto circuito, bonifica parziale dei pozzetti e alla parziale giunzione dei cavi. Resta da rimuovere da parte della ditta il palo danneggiato. Per il completamento di tutti i lavori la ditta dovrà rimettere in opera il nuovo palo, completare la bonifica dei pozzetti con anche il completamento delle giunzioni nonché la messa in sicurezza dell'intero impianto fino al completamento dei lavori.	41° 08' 05" N - 14° 47' 20" E	N°1 giorno lavorativo, da subito, per la messa in sicurezza dell'impianto; occorrono ancora n°5 giorni per il completamento del lavoro per darlo funzionante e a norma.	Per effetto del contratto di appalto in essere con il Comune di Bn, ai sensi dell'art.4 del contratto, la ditta (Gestore) ha eseguito la manutenzione straordinaria applicando i prezzi del tariffario allegato al contratto stesso.	€ 5.655,36	I lavori sono stati comunque affidati alla DITTA ARTISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
36	DITTA ARTISTICA SRL	VIA SANTA CLEMENTINA - QUADRO N°72	VIA SANTA CLEMENTINA - QUADRO N°72 - La notevole quantità di acqua lungo la viabilità ha trasportato fango danneggiando il quadro di comando e saturazione dei pozzetti. La ditta, per la messa in sicurezza dell'impianto ha provveduto da subito alla bonifica parziale dei pozzetti e alla giunzione dei cavi. Per il completamento di tutti i lavori la ditta dovrà sostituire l'intero quadro comando con tutta la componistica elettro-meccanica e completare la bonifica dei pozzetti con anche il completamento delle giunzioni nonché la messa in sicurezza dell'intero impianto fino al completamento dei lavori.	41° 07' 43" N - 14° 45' 47" E	N°1 giorno lavorativo, da subito, per la messa in sicurezza dell'impianto; occorrono ancora n°7 giorni per il completamento del lavoro per darlo funzionante e a norma.	Per effetto del contratto di appalto in essere con il Comune di Bn, ai sensi dell'art.4 del contratto, la ditta (Gestore) ha eseguito la manutenzione straordinaria applicando i prezzi del tariffario allegato al contratto stesso.	€ 8.516,80	I lavori sono stati comunque affidati alla DITTA ARTISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NNESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA.	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
37	DITTA ARTISTICA SRL	VARIE CONTRADE	<p>VARIE CONTRADE - La scheda riguarda il danneggiamento (centralina di controllo, accumulatore e vano batteria) che hanno subito i pali fotovoltaici dislocati lungo le aree interessate dagli eventi alluvionali (Pantano - C/da Lammia - C/da San Giovanni - C/da Olivola - C/da La Francesca - C/da Serretelle - C/da Sant'Angelo a Piesco e C/da Sant'Angelo). Complessivamente i pali completamente danneggiati (come sopra descritti) sono in n°33. Inoltre n°87 pali fotovoltaici hanno subito dei danni che sono stati da subito riparati dalla ditta nell'ambito del contratto di appalto senza sostituzione di alcun componente. I lavori ancora da eseguire riguardano i n°33 pali fotovoltaici per i quali è necessario procedere alla completa sostituzione della suddetta componentistica.</p>		<p>N°5 giorni lavorativi, da subito, per la messa in funzione dei n°87 pali fotovoltaici; occorrono ancora n°4 giorni per il completamento del lavoro con la sostituzione della componentistica funzionale.</p>	<p>Per effetto del contratto di appalto in essere con il Comune di Bn, ai sensi dell'art.4 del contratto, la ditta (Grestore) ha eseguito la manutenzione straordinaria applicando i prezzi del tariffario allegato al contratto stesso.</p>	<p>€ 44.777,50</p>	<p>I lavori sono stati comunque affidati alla DITTA ARTISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.</p>
38	DITTA DE NICOLA NAZZARENO	VIA PONTICELLI - VIA CIMITERO -	<p>VIA PONTICELLI - VIA CIMITERO - Per lo straripamento del fiume Calore parte della zona bassa Ponticelli e Via Cimitero sono state invase da fango e detriti. La ditta ha provveduto a pulire le viabilità interessate.</p>	<p>41° 82,46'N - 14°47'11,97"E</p>	<p>N°3 giorni lavorativi (16, 17 e 18/10/2015).</p>	<p>Nolo a caldo di n°6 automezzi.</p>	<p>€ 9.085,21</p>	<p>I lavori sono stati affidati alla DITTA DE NICOLA NAZZARENO con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.</p>

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL Nesso DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
39	DITTA DE NICOLA NAZZARENO	VIA ANNUNZIATA - CHIESA SANTA RITA	<p>VIA ANNUNZIATA - CHIESA SANTA RITA - A seguito del nubifragio del 15.10.2015 il Retrore della chiesa dell'Annunziata ha segnalato che nella suddetta chiesa si è manifestato il crollo di una parte del controsoffitto della cappella di Santa Rita e pesanti infiltrazioni nella cappella di San Gennaro. Per tale cappella veniva altresì segnalato anche il distacco di un affresco posizionato sull'altare. Gli interventi provvisori sono consistiti nella rimozione delle tegole sconnesse e pericolanti sul tetto corrispondente la cappella di Santa Rita, nell'apposizione di travicelli di orditura secondaria e nella sovrapposizione di pannelli in lamiera grecata. Le tegole rimosse sono state utilizzate per colmare lacune nella limitrofa porzione di copertura. Sono stati inoltre liberati dai detriti i canali di gronda ostruiti.</p>	41° 7'45,63"N - 14° 46'44,80"E	n° 2 giorni lavorativi (21 e 22/10/2015).	Nolo a caldo di un automezzo.	<p>€ 1.666,76</p>	<p>I lavori sono stati affidati alla DITTA DE NICOLA NAZZARENO con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n° 87569.</p>

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL Nesso DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
40	DITTA ASSISTECH SOC COOP. ARL	VIA COSIMO NUZZOLO	<p>VIA COSIMO NUZZOLO - Lo straripamento del fiume Calore e le abbondanti piogge hanno allagato completamente la centrale termica del plesso scolastico "Grimoaldo Re" oltre che la scuola stessa. I lavori alla centrale termica in via di completamento consistono in: - Rimozione delle apparecchiature e/o attrezzature danneggiate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulizia e ripristino delle due caldaie esistenti; - Bonifica del locale e realizzazione della compartimentazione dello stesso (controsoffitto con caratteristiche REI 120); - Rifacimento della centrale (sostituzione dei bruciatori, rifacimento completo impianto elettrico, sostituzione e/o riparazione delle pompe); - Operazioni di collaudo ed omologazione della nuova centrale; - Verifica e sostituzione degli elementi dell'impianto di riscaldamento dell'ultimo piano dello stabile adibito ad attività scolastiche (piano utilizzato dalla media). 	41° 8'27,73"N - 14°45'56,03"E	<p>n°20 giorni lavorativi (fino ad oggi) per la prima funzionalità dell'impianto. Occorrono ancora n°30 giorni per completare le lavorazioni e rendere l'impianto collaudabile e da collaudare.</p>	<p>L'intervento da realizzare ed in parte realizzato consiste: Bonifica e compartimentazioni €.8.000 – impianti €.22.000 – collaudi ed omologazione €.4.000</p>	<p>€ 37.066,90</p>	<p>I lavori sono stati affidati alla DITTA ASSISTECH SOC COOP. ARL (manutentrice degli impianti termici comunali) con verbale di urgenza del 30/10/2015, ratificato con D.D. n. 673 del 06.11.2015</p>
41	DITTA PRONTO INTERVENTO SIDA di BUTERA FRANCESCO	VIA LUIGI STURZO - VIA PISACANE - AREA ANTISTADIO SANTA COLOMBA.	<p>VIA LUIGI STURZO - VIA PISACANE - AREA ANTISTADIO SANTA COLOMBA - Nelle suddette zone l'evento alluvionale ha trascinato enormi quantità di fango e detriti. La ditta ha provveduto alla distruzione dei tratti fognari principali e secondari.</p>	41° 6'59,14"N - 14°46'44,03"E	<p>n°4 giorni lavorativi (4, 5, 6, 7 e 8/11/2015)</p>	<p>Nolo a caldo di n°1 automezzo per esapurgo.</p>	<p>€ 5.868,20</p>	<p>I lavori sono stati affidati alla DITTA PRONTO INTERVENTO SIDA di BUTERA FRANCESCO con verbale di somma urgenza del 21/10/2015.</p>

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
42	DITTA AZZURRA LOGISTICA SRL	CONTRADA LA FRANCESCA - LOCALITA' PANTANO - VIA SAN PASQUALE - CONTRADA SAN VITO - VIA DEI LONGOBARDI - VIA COSIMO NUZZOLO - AREA PALADUA - Nelle predette zone per l'elevata quantità delle acque meteoriche e anche di straripamento del fiume Calore, è stato trasportato fango che si è depositato lungo le viabilità ostruendo i condotti fognari principali e secondari. La ditta ha provveduto all'espurgo con pulizia delle predette condotte fognarie.	CONTRADA LA FRANCESCA - LOCALITA' PANTANO - VIA SAN PASQUALE - CONTRADA SAN VITO - VIA DEI LONGOBARDI - VIA COSIMO NUZZOLO - AREA PALADUA - Nelle predette zone per l'elevata quantità delle acque meteoriche e anche di straripamento del fiume Calore, è stato trasportato fango che si è depositato lungo le viabilità ostruendo i condotti fognari principali e secondari. La ditta ha provveduto all'espurgo con pulizia delle predette condotte fognarie.		n° 6 giorni lavorativi (24, 27, 28, 29 e 30 /10/2015 e 4/11/2015)	Nolo a caldo di n°1 automezzo per esapurgo.	€ 14.274,00	I lavori sono stati affidati alla DITTA AZZURRA LOGISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 24/10/2015.
43	DITTA DE NICOLA NAZZARENO	VIA COSIMO NUZZOLO - VIA STASI - VIA ADUA - VIA FATEBENE - FRATELLI - VIA SAN GIOVANNI DI DIO - VIA ROMUALDO II - CONTRADA MALECAGNA - LOCALITA' PANTANO - VIA VIRGILIO - VIA CASSELLI - VIA SAN PASQUALE - VIA NASSIRYA - VIA PONTICELLI - VIA COLLEVACCINO - AREA PALAUDA - CONTRADA OLIVOLA - PONTE A CAVALLO - In collaborazione dell'ASIA la ditta ha provveduto alla rimozione dei suppellettili danneggiati dall'acqua e dal fango.	VIA COSIMO NUZZOLO - VIA STASI - VIA ADUA - VIA FATEBENE - FRATELLI - VIA SAN GIOVANNI DI DIO - VIA ROMUALDO II - CONTRADA MALECAGNA - LOCALITA' PANTANO - VIA VIRGILIO - VIA CASSELLI - VIA SAN PASQUALE - VIA NASSIRYA - VIA PONTICELLI - VIA COLLEVACCINO - AREA PALAUDA - CONTRADA OLIVOLA - PONTE A CAVALLO - In collaborazione dell'ASIA la ditta ha provveduto alla rimozione dei suppellettili danneggiati dall'acqua e dal fango.		dal 19 al 31/10/2015; dal 2 al 9/11/2015.	Nolo a caldo di n°2 automezzi.	€ 16.310,01	I lavori sono stati affidati alla DITTA DE NICOLA NAZZARENO con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.

SETTORE OO.PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
44	DITTA SERVICE & SERVICE SRLS	ALLOGGI COMUNALI IN VIA COSIMO NUZZOLO	ALLOGGI COMUNALI IN VIA COSIMO NUZZOLO - Ripristino n°8 scale condominiali con verifica dei circuiti elettrici e prove di isolamento. Sostituzione di tutte le apparecchiature del quadro di ogni scala condominiale.		n°4 giorni (17, 18, 19 e 20/10/2015).	Prestazione manodopera e materiale elettrico.	€ 5.270,40	I lavori sono stati affidati alla DITTA SERVICE & SERVICE SRLS con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
IMPORTO TOTALE							€ 426.956,15	

ZONA ASI - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
1	DITTA PRONTO INTERVENTO SIDA di BUTERA FRANCESCO	ZONA ASI	ZONA ASI - Nella zona l'evento alluvionale e lo straripamento del Fiume Tammaro ha trascinato enormi quantità di fango, detriti e alberi allagando l'intera area in zona Asi nella parte più depressa morfologicamente. La ditta ha provveduto alla disostruzione dei tratti fognari principali e secondari.	41° 8'54.00"N - 14°50'27.43"E	n° 3 giorni lavorativi (21, 22 e 23/10/2015)	Nolo a caldo di n°1 automezzo per esapurgo.	€ 11.126,40	I lavori sono stati affidati alla DITTA PRONTO INTERVENTO SIDA di BUTERA FRANCESCO con verbale di somma urgenza del 21/10/2015.
2	DITTA AZZURRA LOGISTICA SRL	ZONA ASI	ZONA ASI - Nella zona l'evento alluvionale e lo straripamento del Fiume Tammaro ha trascinato enormi quantità di fango, detriti e alberi allagando l'intera area in zona Asi nella parte più depressa morfologicamente. La ditta ha provveduto alla disostruzione dei tratti fognari principali e secondari.	41° 8'54.00"N - 14°50'27.43"E	n° 6 giorni (24, 27, 28, 29, e 30/10/2015; 4/11/2015).	Nolo a caldo di n°2 automezzi per esapurgo.	€ 14.274,00	I lavori sono stati affidati alla DITTA AZZURRA LOGISTICA SRL con verbale di somma urgenza del 24/10/2015.
3	DITTA DE NICOLA NAZZARENO		ZONA ASI - Nella zona l'evento alluvionale e lo straripamento del Fiume Tammaro ha trascinato enormi quantità di fango, detriti e alberi allagando l'intera area in zona Asi nella parte più depressa morfologicamente. La ditta ha provveduto alla rimozione del fango e degli alberi	41° 8'54.00"N - 14°50'27.43"E	dal 18 al 31/10/2015; dal 02 al 09/11/2015.	Nolo a caldo di n°4 automezzi	€ 31.626,15	I lavori sono stati affidati alla DITTA DE NICOLA NAZZARENO con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.


ZONA ASI - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NNESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
4	DITTA MULTI SERVIZI SAS	ZONA ASI	ZONA ASI - Nella zona l'evento alluvionale e lo straripamento del Fiume Tammaro ha trascinato enormi quantità di fango, detriti e alberi allagando l'intera area in zona Asi nella parte più depressa morfologicamente. Le acque e il fango hanno creato problemi all'impianto della pubblica illuminazione. La ditta ha provveduto all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità.	41° 8'54.00"N - 14°50'27.43"E	dal 15/10/2015 al 27/11/2015.	n°1 operaio specializzato, nolo a freddo di macchinari e materiale vario.	€ 22.509,00	I lavori sono stati affidati alla DITTA MULTI SERVIZI SAS direttamente dal Consorzio ASI con verbale di somma urgenza del 16/10/2015.
5	DITTA RICICLA SRL	ZONA ASI	ZONA ASI - Nella zona l'evento alluvionale e lo straripamento del Fiume Tammaro ha trascinato enormi quantità di fango, detriti e alberi allagando l'intera area in zona Asi nella parte più depressa morfologicamente. In tale area è presente il Centro Servizi Collettivi che è stato allagato al piano interrato e parte del piano terra. La ditta ha eseguito l'espurgo degli ambienti allagati.	41° 8'54.00"N - 14°50'27.43"E	dal 15/10/2015 al 21/10/2015.	n°1 nolo a freddo di autoespurgo e n°1 operaio specializzato	€ 5.673,00	I lavori sono stati affidati alla DITTA RICICLA SRL direttamente dal Consorzio ASI con verbale di somma urgenza del 16/10/2015.
6	DITTA S.G.D. SRL	ZONA ASI	ZONA ASI - Nella zona l'evento alluvionale e lo straripamento del Fiume Tammaro ha trascinato enormi quantità di fango, detriti e alberi allagando l'intera area in zona Asi nella parte più depressa morfologicamente. La ditta ha rimosso il fango e i detriti lungo le viabilità del Consorzio.	41° 8'54.00"N - 14°50'27.43"E	dal 15/10/2015 al 21/10/2015.	n°1 operaio specializzato e nolo a freddo di macchinari.	€ 24.400,00	I lavori sono stati affidati alla DITTA S.G.D. SRL direttamente dal Consorzio ASI con verbale di somma urgenza del 16/10/2015.

ZONA ASI - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 OTTOBRE 2015

N° SCHEDA	DITTA INCARICATA	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE TECNICA E/O ATTIVITA' E SPECIFICAZIONE DEL NESSO DI CASUALITA' CON L'INTERVENTO IN OGGETTO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84	TEMPI OCCORSI E/O PREVISIONI DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA LORO ULTIMAZIONE	INDICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO COMPRESO DI IVA AL 22%	ALTRO ED EVENTUALE
7	DITTA ZOTTI LIBERO	ZONA ASI	ZONA ASI - Nella zona l'evento alluvionale e lo straripamento del Fiume Tammaro ha trascinato enormi quantità di fango, detriti e alberi allagando l'intera area in zona Asi nella parte più depressa morfologicamente. La ditta ha provveduto al taglio, accatastamento di ramaglie e alberi trasportati dall'acqua eliminando il pericolo per la pubblica e privata incolumità.	41° 8'54,00"N - 14°50'27,43"E	dal 19/10/2015 al 22/10/2015.	n°1 operato specializzato e nolo a freddo di macchinario.	€ 2.440,00	I lavori sono stati affidati alla DITTA ZOTTI LIBERO direttamente dal Consorzio ASI con verbale di somma urgenza del 16/10/2015.
8	DITTA PRONTO INTERVENTO SIDA di BUTERA FRANCESCO	ZONA ASI	ZONA ASI - Nella zona l'evento alluvionale e lo straripamento del Fiume Tammaro ha trascinato enormi quantità di fango, detriti e alberi allagando l'intera area in zona Asi nella parte più depressa morfologicamente. La ditta ha provveduto alla disostruzione dei tratti fognari principali e secondari.	41° 8'54,00"N - 14°50'27,43"E	dal 23 al 31/10/2015 e dall'1 al 30/11/2015 e dall'1 al 10/12/2015.	Nolo a caldo di n°3 automezzo per esapurgo.	€ 209.962,00	I lavori sono stati affidati alla DITTA PRONTO INTERVENTO SIDA di BUTERA FRANCESCO con verbale di somma urgenza del 21/10/2015 e verbale di somma urgenza del 24/10/2015.
9	DITTA S.G.D. SRL	ZONA ASI	ZONA ASI - Nella zona l'evento alluvionale e lo straripamento del Fiume Tammaro ha trascinato enormi quantità di fango, detriti e alberi allagando l'intera area in zona Asi nella parte più depressa morfologicamente. La ditta ha rimosso il fango e i detriti lungo le viabilità del Consorzio.	41° 8'54,00"N - 14°50'27,43"E	dal 22 al 26/10/2015.	Nolo a caldo di n°2 automezzi.	€ 7.305,07	I lavori sono stati affidati alla DITTA S.G.D. SRL con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 prot. n°87569.
IMPORTO TOTALE							€ 329.315,62	

TABELLE DI RENDICONTO
LAVORO STRAORDINARIO



Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015

Allegato F


Categoria di appartenenza	N° unità di personale impegnate in lavoro straordinario per categoria	Aliquota oraria lorda (€)			N° ore lavoro straordinario / aliquota / categoria			Totale (€)
		Feriale diurno	Feriale notturno/festivo diurno	Feriale notturno	Feriale diurno	Feriale notturno/festivo diurno	Feriale diurno	
A1/A4	4	11,836	12,92782	14,91672	223,35			2554,29
B1/B1	1	11,4765		14,86587	59			975,50
B1/B4	3	12,8096		16,09608	110,15			1356,51
B1/B5	1	12,5174		16,32707	8			108,14
B3/B6	2	12,7770		16,66570	88,43			1129,87
B3/B7	1	13,2666		17,30357	120,78			1682,48
C1/C1	3	17,9469		16,88748	75,5	2		993,82
C1/C2	13	13,7555		17,28981	61	38		1378,00
C1/C3	3	13,6307		17,77137	20,5	15		510,37
C1/C4	22	14,0556		18,33331	532,71	132		9372,89
C1/C5	10	14,5753		18,01156	665,51	24		10070,99
D1/D1	1	14,086		15,37389	170	15,53		218,27
D1/D2	3	14,7368		18,2741	170	1		2528,78
TOTALE								€ 37.253,02

Tabella formattata

Tabella formattata



Il Dirigente Comandante
del Corpo di Polizia Municipale
Dott. Giuseppe Meschella



Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015

Allegato F


DADO	1	16-3162 4	18-4144	21-38705	21-57	1107/74
DADO	2	17-8081 1	17-2556	22-18419	10711	1811/74
DADO	3	18-9813 2	21-45435	21-78225	663	1258 36

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino - Risorse Umane dott. Giuseppe Moschella/Responsabile del competente ufficio

Consepevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00, DICHIARA che le informazioni riportate nella presente scheda rispondono a verità. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, si allega copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.

Timbro e firma

Formatto: Contatto, SpazioDopo, 0
pt, Interlinea singola




Il Dirigente Comandante
del Corpo di Polizia Municipale
Dott. Giuseppe Moschella

VERBALI DI SOMMA URGENZA

Città di Benevento

Settore Opere Pubbliche – Urbanizzazioni Primarie



Verbale di Somma Urgenza - ambito urbano (Art. 176 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207)

I sottoscritti geom. Bruno De Figlio e geom. Pasqualino Lovino del Settore Opere Pubbliche, danno atto che a seguito della intensa pioggia che ha interessato il territorio comunale, tra la notte del giorno 14 ottobre 2015 ed il giorno 15 ottobre 2015, nel corso di vari sopralluoghi effettuati a decorrere dalla mattina del 15 ottobre, è emersa la necessità di operare con somma urgenza sul territorio, in quanto diverse zone cittadine, l'edificio scolastico G. Moscati e relative viabilità pertinenziali e limitrofe, nonché numerose abitazioni ed esercizi commerciali segnatamente nell'ambito dei quartieri cittadini Ponticelli, Via Cosimo Nuzzolo, S. Colomba e zone limitrofe, si trovano completamente invasi di fango e detriti;

Considerata la volontà dell'Amministrazione comunale, così come emerso nel corso delle riunioni al tavolo del COC, di intervenire tempestivamente al fine di mettere in campo ogni azione utile a ripristinare le condizioni di fruibilità in sicurezza dei quartieri e delle viabilità cittadine invase da fango e detriti, nonché le condizioni di igienicità delle abitazioni e degli esercizi commerciali parimenti invase da fango e detriti;

Visto il dispositivo di nomina di R.U.P. in data 16/10/2015, prot.87565 a favore dei sottoscritti geom. Bruno De Figlio e geom. Pasqualino Lovino, con il quale si incarica gli stessi a provvedere ad attuare ogni iniziativa necessaria sia amministrativa che tecnica per la somma urgenza, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed il ripristino di tutte le condizioni di normalità delle infrastrutture nell'ambito urbano della città di Benevento, in conformità alle disposizioni di legge in materia;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, operare mediante interventi con carattere di somma urgenza ai sensi dell'art 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per:

- Procedere alla individuazione ed alla esecuzione di ogni azione necessaria per la messa in sicurezza ed il ripristino della fruibilità degli ambiti urbani interessati dagli eventi piovosi e permettere la ripresa di tutte le attività didattiche, lavorative e sociali.

Ravvisata la necessità di:

- affidare a ditte specializzate incarichi per l'esecuzione di alcuni interventi di somma urgenza

Considerato che l'evento atmosferico ha interessato diverse zone urbane, del territorio comunale, che si estende su una superficie complessiva di oltre 130 Km² ed è servito da circa 400 Km di viabilità, si è proceduto all'individuazione e all'affidamento a ditte specializzate ed attrezzate con mezzi adeguati in modo da poter intervenire con tempestività, e precisamente:

- Ditta : Euro Costruzioni srl – disponibile
- Ditta : P.D.G. – disponibile
- Ditta : De Nicola Nazzareno – disponibile
- Ditta : A. & L. Ferrone S.r.l. – disponibile

- Ditta : Moter - disponibile
- Ditta : Campania Scavi e Building - disponibile
- Ditta : Benevento Scarl - disponibile
- Ditta : De Simone Luigi Antonio - disponibile
- Ditta : Fer Sud (forniture) - disponibile
- Ditta : Artistica srl - disponibile
- Ditta : Varricchio srl - disponibile

Motivazione dell'individuazione delle ditte :

1. ditta di fiducia dell'Amministrazione per la esecuzione di lavori, inserite nell'elenco (short list) degli operatori economici di cui alla Determina Dirigenziale n. 8 del 12 gennaio 2012 e successive integrazioni
2. fornitore abituale del Comune
3. nel caso di operatore non incluso nella su richiamata short list, la motivazione è data dalla completa e accertata conoscenza dell'ambito cittadino ove occorre intervenire, per la collocazione della relativa sede operativa nel luogo medesimo o nella sua immediata prossimità, nonché per la spontanea offerta di disponibilità ad operare con immediatezza
4. in possesso delle necessarie e più efficaci attrezzature e mezzi d'opera
5. disponibilità del personale specializzato occorrente
6. in grado di intervenire in tempi rapidi impiegando mezzi ed attrezzature proprie in relazione ai diversi interventi tecnici necessari (es. rimozione fango e detriti, pulitura, svuotamento, prosciugamento, ecc.)
7. disponibilità all'intervento entro h. 1,00 dalla chiamata.

Al fine di scongiurare pericolo per la pubblica incolumità e garantire la ripresa di tutte le attività scolastiche e lavorative,


SI RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE

intervenire con il presupposto della **SOMMA URGENZA** ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari, incaricando le ditte individuate dell'effettuazione delle operazioni occorrenti. I singoli affidamenti da conferire a ciascuna delle ditte qui elencate, incluso la individuazione di zona e compiti di rispettiva assegnazione, sono definiti con appositi atti consequenziali del presente verbale.


Benevento, li 16/10/2015

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

geom. Bruno De Figlio



geom. Pasquino Lovino



Verbale di Somma Urgenza - ambito extra urbano
(Art. 176 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207)

I sottoscritti ing. Giuseppe Soreca e geom. Mignone Giustino del Settore Opere Pubbliche, danno atto che a seguito della intensa pioggia che ha interessato il territorio comunale, tra la notte del giorno 14 ottobre 2015 ed il giorno 15 ottobre 2015, nel corso di vari sopralluoghi effettuati a decorrere dalla mattina del 15 ottobre, è emersa la necessità di operare con somma urgenza sul territorio, in quanto diverse viabilità comunali nonché numerose abitazioni ed esercizi commerciali ubicate nell'ambito di alcune contrade cittadine si trovano completamente invase di fango e detriti; inoltre, nel corso delle ricognizioni è stato rilevato che i collegamenti viari a servizio di numerose contrade cittadine risultano inagibili e inaccessibili, con crollo di sedi stradali e piccoli ponticelli di scavalco di fossi o canali d'acqua, frane, cedimenti strutturali di piani viabili e opere d'arte, intasamento di cunette e zanelle stradali.

Considerata la volontà dell'Amministrazione comunale, così come emerso nel corso delle riunioni al tavolo del COC, di intervenire tempestivamente al fine di mettere in campo ogni azione utile a ripristinare le condizioni di fruibilità in sicurezza delle contrade e relative viabilità di servizio invase da fango e detriti, nonché delle condizioni di igienicità delle abitazioni ed altre attività parimenti invase da fango e detriti;

Visto il dispositivo di nomina di R.U.P. in data 16/10/2015, prot. 87565 a favore dei sottoscritti ing. Giuseppe Soreca e geom. Mignone Giustino, con il quale si incaricano gli stessi a provvedere ad attuare ogni iniziativa necessaria sia amministrativa che tecnica per la somma urgenza, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed il ripristino di tutte le condizioni di normalità delle infrastrutture nell'ambito delle contrade della città di Benevento, in conformità alle disposizioni di legge in materia;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, operare mediante interventi con carattere di somma urgenza ai sensi dell'art 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per:

- Procedere alla individuazione ed alla esecuzione di ogni azione necessaria per la messa in sicurezza ed il ripristino della fruibilità delle contrade del territorio comunale interessate dagli eventi piovosi e permettere la ripresa di tutte le attività didattiche, lavorative e sociali.

Ravvisata la necessità di:

- affidare a ditte specializzate incarichi per l'esecuzione di alcuni interventi di somma urgenza

Considerato che l'evento atmosferico ha interessato diverse zone extra urbane, del territorio comunale, che si estende su una superficie complessiva di oltre 130 Km² ed è servito da circa 400 Km di viabilità, si è proceduto all'individuazione e all'affidamento a ditte specializzate ed attrezzate con mezzi adeguati in modo da poter intervenire con tempestività, e precisamente:

- Ditta : Fragnito Luigi - disponibile
- Ditta : Corbo Luigi - disponibile
- Ditta : Lombardi Michelangelo - disponibile
- Ditta : Lampugnale - disponibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,


CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 3/3/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n..... di prot. ai Capigruppo consiliari (art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 3/3/2016

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti